



**ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ УПРАВЛЕНИИ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И
ПОСТАВЩИКАМИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ
ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (БиОТ, ПБ И ООС)»**

Сфера применения:	для организаций, входящих в состав Heidelberg Materials Kazakhstan
Дата издания:	19.06.2025 г.

Алматы, 2025 г.



Содержание

№	Наименование раздела	Стр.
1.	Цель и назначение	4
2.	Определение ответственности	5
3.	Термины, определения и аббревиатуры	6
4.	Основные принципы управления безопасностью подрядчиков	6
5.	Порядок взаимодействия с Подрядчиком	7
6.	Приложение №1 к Положению (обязательное) Требования безопасности для включения в техническую спецификацию на оказание услуг/выполнение работ	17
7.	Приложение №2 к Положению (обязательное) ТРЕБОВАНИЯ по безопасности и охране труда, пожарной и промышленной безопасности и охране окружающей среды (БиОТ, ПБ и ООС), при выполнении работ/оказании услуг для компаний Heidelberg Materials в Казахстане	22
8.	Приложение №3 к Положению (рекомендуемое) Программа первичного совещания с участием представителей Подрядчика и представителей Компании	40
9.	Приложение №4 к Положению (обязательное) Перечень документов, представляемых Куратором Подрядчика в Отдел БиОТ завода, для согласования допуска к выполнению работ/оказанию услуг	41
10.	Приложение №5 к Положению (обязательное) Шаблон Акта проверки соблюдения требований безопасности и охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды	43
11.	Приложение №6 к Положению (обязательное) Матрица последствий нарушения требований по безопасности и охране труда подрядчиком	44
12.	Приложение №7 к Положению (обязательное) Оценочный лист деятельности подрядчика по БиОТ, ПБ и ООС	46
13.	Лист ознакомления	48



1 Цель и назначения

1.1. Целью данного Положения является обеспечение безопасной и безаварийной работы Подрядных организаций на территории и объектах организаций, входящих в состав Heidelberg Materials Kazakhstan (далее – Компания).

1.2. Целями процесса управления подрядными организациями (далее – Подрядчик) является:

1) привлечение к работам Подрядчиков, которые гарантированно могут выполнить все требования по безопасности и охране труда (БиОТ), промышленной безопасности (ПБ) и охране окружающей среды (ООС);

2) обеспечение безопасности работников Компании и Подрядчика при проведении работ на рабочих площадках Компании;

3) формирование единого подхода к управлению вопросами БиОТ, ПБ и ООС при выполнении работ на рабочих площадках Компании.

1.3. Основные задачи Положения:

1) оценка соответствия потенциальной подрядной организации требованиям безопасности, предусмотренным законодательством и внутренними нормативными документами Компании, до заключения договора;

2) установление методов контроля, выявления и управления рисками, связанными с работами Подрядчика в процессе выполнения работ по договору подряда/оказания услуг, а также в процессе поставки товарно-материальных ценностей по договорам поставок;

3) обеспечение неукоснительного соблюдения законодательных и внутренних требований безопасности;

4) обеспечение соответствия материалов, оборудования и других товаров, поставляемых Компании, требованиям безопасности, содержащимся в локальных стандартах Компании и законодательных требованиях.

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления взаимодействия с подрядными, субподрядными организациями и поставщиками товаров (далее – Подрядчик/Поставщик) в Компании, в вопросах безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды, на этапах выбора поставщика услуг/работ, перед началом и в процессе выполнения работ на территории и объектах Компании.

1.5. Действия Положения распространяются и обязательны к выполнению для всех руководителей и работников подразделений Компании, а также для руководителей и работников подрядных организаций, осуществляющих на договорной основе выполнение/оказание работ/услуг и ведущих работы на территории Компании.

1.6. Требования настоящего Положения не распространяются на взаимоотношения Компании и подрядных организации при выполнении работ/оказании услуг, в следующих случаях:

1) выполнение работ/оказание услуг непроизводственного характера, такие как: финансовые, консалтинговые, аудиторские, нотариальные, юридические услуги;

2) оказание услуг без выезда на производственные объекты Компании.

1.7. Настоящее Положение устанавливает требования, дополняющие действующее законодательство. Однако, никакие изложенные в документе требования не предназначены для замены, исправления, либо отмены каких-либо норм действующего законодательства. В случае возникновения расхождений или противоречий между положениями настоящего документа и действующим законодательством в отношении использования и толкования настоящего Положения преимущественную силу имеют положения норм действующего законодательства.

2 Определение ответственности

2.1. Требования настоящего положения вступают в силу с даты утверждения.



2.2. Руководители структурных подразделений несут ответственность за исполнение требований настоящего положения и ознакомление с ним инициаторов договора и кураторов подрядных организаций.

2.3. Ответственность за исполнение требований, в рамках настоящего Положения, распределяется в соответствии с таблицами 1 и 2:

Таблица 1 – Полномочия и ответственность должностных лиц

Должность	Полномочия и ответственность
Генеральный менеджер завода	Общая (конечная) ответственность за выполнение требований Положения в рамках своих полномочий. Назначает ответственных Руководителей объектов, на которых ведутся работы Подрядчика, Кураторов Подрядчика
Ответственный руководитель объекта/подразделения на котором ведутся работы	Общая ответственность за выполнение требований Положения в рамках своих полномочий. Ответственность за обеспечение того, чтобы вся работа, осуществляемая Подрядчиками в рамках их объекта, соответствовала данному Положению. Выделяет и назначает представителей Компании для работы с Подрядчиком – Куратора Подрядчика (либо сам является им, в случае назначения Генеральным менеджером завода
Инициатор закупки	Общая ответственность за выполнение требований Положения в рамках своих полномочий. Ответственность за включение требований безопасности в условия технических заданий, за проверку предоставленных конкурсных заявок на комплектность. Участие в выборе Подрядчика, полностью соответствующего внутренним и законодательным требованиям безопасности, имеющего соответствующую квалификацию и опыт. Выбор подрядчика определяет тендерная комиссия. Инициатор согласовывает анализ цен.
Куратор подрядчика	Общая ответственность за выполнение требований Положения в рамках своих полномочий. Ответственность за непосредственную работу с Подрядчиком: организация мобилизации, прибытия, обучения, ознакомления с внутренними требованиями Компании, контроль за выполнением работ
Руководитель отдела безопасности и охраны труда завода	Общая ответственность за выполнение требований Положения в рамках своих полномочий. Ответственность за контроль, поддержку, консультативную и методическую помощь Кураторам подрядчиков в целях приведения Подрядчиков в соответствие требованиям безопасности.
	Ответственность за организацию обучения персонала Подрядчиков по всем видам внутренних курсов обучения, а также вводных инструктажей



Таблица 2 - Матрица ответственности

Этап работ	Генеральный менеджер завода	Ответственный Руководитель подразделения	Инициатор закупки		Куратор подрядчика	Руководитель отдела безопасности и охраны труда завода	
Общая ответственность за выполнение требований Процедуры							
Обеспечение соответствия деятельности Подрядчика требованиям Процедуры							
Назначение Куратора Подрядчика							
Включение требований настоящего Положения в договор							
Включение требований безопасности (по безопасности и охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности) в условия Технического Задания, участие в проверке предоставленных конкурсных заявок, выборе Подрядчика, соответствующего требованиям Процедуры							
Непосредственная работа с Подрядчиком и контроль соблюдения требований безопасности (по безопасности и охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности), а также требований внутренних нормативных документов и стандартов Заказчика, регламентирующих работу по созданию безопасных условий труда; оценка рисков и анализ безопасности работ Подрядчика							
Контроль исполнения требований Процедуры, консультативная и методическая помощь по вопросам БиОТ, ПБ и ООС							
Организация проведения вводного инструктажа и необходимого обучения для персонала Подрядчика							

3 Термины, определения и аббревиатуры

В настоящем Положении используются следующие термины, определения и аббревиатуры с соответствующими определениями:



Договор – гражданско-правовая сделка о приобретении товаров, работ и услуг, поставляемых физическими и/или юридическими лицами для организаций, входящих в состав Heidelberg Materials Kazakhstan;

Компания / Заказчик – организации, входящие в состав Heidelberg Materials Kazakhstan;

Подрядчик – юридическое и/или физическое лицо, оказывающее услуги, выполняющее работы по договору на оказание услуг или договору подряда соответственно;

Поставщик - юридическое и/или физическое лицо, поставляющее товар по договору поставки;

Инициатор закупки - руководитель или ответственный специалист структурного подразделения Компании, инициирующий закуп услуг/работ и заключение договора (указанный в техспецификации, техзадании);

Куратор Подрядчика – руководитель структурного подразделения, на территории которого или для нужд которого выполняет работы подрядная организация, или назначенный им специалист, на которого возложены обязанности по непосредственному взаимодействию с подрядной организацией;

Требования безопасности – включает требования в области безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. К данным требованиям относятся как требования законодательных нормативно-правовых актов, так и внутренние требования Компании, предусмотренные стандартами, положениями, инструкциями и другой внутренней нормативной документацией.

Территория Компании – включает в себя все территории входящие в состав Heidelberg Materials Kazakhstan. Так же включает объекты, находящиеся за пределами Компании, но являющиеся собственностью Компании: терминалы, карьеры.

Субподрядчик - организация или частное лицо, выполняющее работы по договору с Подрядчиком во исполнение обязательств последнего перед Компанией;

Товар – материалы и оборудование, закупаемые Компанией у поставщиков по договорам поставки;

СИЗ - средства индивидуальной защиты;

БиОТ – безопасность и охрана труда;

ПБ – промышленная безопасность;

ООС – охрана окружающей среды.

4. Основные принципы управления безопасностью подрядчиков

4.1. Все опасности и риски должны быть проанализированы до начала работ по договору и разработаны адекватные меры по их управлению.

4.2. Безопасность персонала подрядных организаций не менее приоритетна для Компании, чем безопасность собственного персонала.

4.3. Требования в области БиОТ, ПБ, ООС, а также требования внутренних нормативных документов и стандартов Заказчика, регламентирующих работу по созданию безопасных условий труда при выполнении работ, являются неотъемлемой частью договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.

4.4. Соответствие деятельности Подрядчиков в области БиОТ, ПБ и ООС требованиям Компании.

4.5. Обеспечение надзора и контроля за соблюдением персоналом Подрядчика требований Компании в области БиОТ, ПБ и ООС на каждом из этапов выполнения работ.

4.6. Внедрение четкого распределения обязанностей и полномочий между Заказчиком и Подрядчиком на каждом из этапов выполнения работ.

4.7. Применение к деятельности Подрядчиков процессов внутреннего контроля, соразмерных уровню рисков.

4.8. Оценка эффективности деятельности Подрядчиков.



5. Порядок взаимодействия с Подрядчиком

5.1. Проведение закупочных процедур

5.1.1. Планирование, организация и проведение закупок работ, услуг по договорам с Компанией, на которые распространяется действие настоящего Положения, проводятся в соответствии с Регламентом закупок работ и услуг для организаций, входящих в состав Heidelberg Materials Kazakhstan, определяющим порядок выбора поставщиков работ и услуг.

5.1.2. На этапе составления технического задания на оказание услуг/выполнение работ Инициатор закупки включает требования безопасности к квалификации персонала Подрядчика, техническим устройствам, инструментам и оборудованию, транспортным средствам, применимые к видам деятельности, предусмотренным заявленному объему работ. Требования безопасности для включения в техническое задание приведены в Приложении №1. Данные требования включаются в техническое задание с учетом применимости к заявляемому объему работ.

5.1.3. Руководитель объекта/подразделения по согласованию с Генеральным менеджером завода назначает Куратора подрядной организации. ФИО куратора подрядчика прописывается в разделе технического задания «Данные заказчика».

В случае если в течение выполнения работ по договору происходит смена куратора подрядчика, то Куратор подрядчика обязуется уведомить Отдел охраны труда завода (далее по тексту – Отдел БиОТ завода) посредством электронной почты о данном факте в течение 3 (трех) календарных дней.

5.1.4. В целях корректного составления технического задания и проведения теханализа и анализа цен коммерческих предложений, в случае наличия сомнительных и сложных (спорных) моментов в части законодательных и внутренних требований безопасности, Инициатор закупки должен обращаться за консультацией к юридической службе и в Отдел БиОТ завода.

5.2. Анализ соответствия подрядчика критериям БиОТ, ПБ и ООС.

5.2.1. На этапе технического анализа поступивших от отдела закупок коммерческих предложений и пакета технической документации на заявленные работы/услуги Инициатор закупки проверяет комплектность и соответствие предоставленных конкурсных заявок прописанным в техническом задании требованиям безопасности и настоящего Положения.

5.2.2. Результаты оценки по критериям БиОТ, ПБ и ООС должны учитываться при окончательном выборе Подрядчика. На этапе выбора может быть определено несколько Подрядчиков, соответствующих критериям по БиОТ, ПБ и ООС. При этом предпочтение должно отдаваться Подрядчику с наименьшим уровнем травматизма, а также наименьшим количеством нарушений по ТБ, за последние 12 календарных месяцев.

5.2.3. Окончательный выбор Подрядчика должен осуществляться только из претендентов, прошедших квалификационный отбор по БиОТ, ПБ и ООС (Приложение №1).

5.2.4. Договор между Компанией и Подрядчиком заключается после успешного прохождения последним анализа соответствия подрядчика критериям БиОТ, ПБ и ООС и конкурсного отбора.

5.2.5. В Договор с Подрядчиком должна быть включена стандартная статья требований по БиОТ, ПБ и ООС. (Приложение №2). Требования по БиОТ, ПБ и ООС для договоров могут быть дополнены и изменены с учётом специфики, выполняемых Подрядчиком работ, а также внутренних требований Компании.

Изменение стандартной статьи требования по БиОТ, ПБ и ООС для договоров допускается только по согласованию с Директором по безопасности и охране труда региона Казахстан и генеральным менеджером Завода.

5.3. Допуск Подрядчика на территорию Компании

Куратор Подрядчика для осуществления допуска Подрядчика, подает заявку, согласно установленному в Компании Положению о пропускном и внутриобъектовом режиме. Допуск на территорию Компании Службой безопасности не дает права на производство работ (за исключением допуска Поставщиков).



5.4. Допуск транспортных средств, спецтехники и оборудования Подрядчика на территорию Компании

5.4.1. Допуск транспортных средств, спецтехники и оборудования Подрядчика на территорию Компании осуществляется после проверки их фактического состояния согласно Акта осмотра установленного образца («Чек-листу осмотра автотранспортного средства»).

5.4.2. Ответственность за визуальный осмотр оборудования и техники на наличие необходимых средств безопасности перед въездом на территорию Компании распределяется следующим образом:

1) Спецтехника (автомобильная, подъемная, строительная, дорожная), заезжающая для выполнения работ на территории Компании – Куратор подрячика совместно со специалистом/ инженером отдела БиОТ, а также диспетчер (механик) АТЦ/техник по эксплуатации, ремонту и ТО автотранспортных средств и ответственный по надзору за грузоподъемными механизмами. К данной категории следует относить такую спецтехнику как: автомобильный и гусеничный кран (краны-манипуляторы); автомобильный гидроподъемник (manlift); экскаваторы; погрузчики всех типов (вилочные, ковшевые, универсальные погрузчики, погрузчики со съемными насадками); автогрейдер; буровая машина; мобильный грохот; асфальтоукладчик; виброкаток; мобильные компрессорные установки; мобильные сварочные аппараты; снегоуборочная машина и т.д.;

2) Транспортные средства при завозе-вывозе товарно-материальных ценностей по договорам поставок товаров – специалист по сопровождению закупок работ и услуг. Данные транспортные средства должны быть сопровождены Куратором поставщика или назначенным им работником от центрального контрольно-пропускного пункта до места назначения;

3) Транспорт при завозе-вывозе запасных частей, оборудования после ремонта (на ремонт) и прочих ТМЦ, не связанных с поставкой товаров – подразделение-инициатор, для нужд которого прибывает транспорт;

4) Транспорт для вывоза промышленных отходов – специалист по охране окружающей среды завода;

5) Транспорт, въезжающий для вывоза твердых бытовых отходов – специалист по охране окружающей среды завода;

6) Легковые автомобили, прибывающие с визитом на переговоры, совещания, презентации продукции, консультаций, аудиты и прочее, а также микроавтобусы и автобусы, заезжающие при транспортировке персонала Компании и Подрядчиков, проверяется сотрудниками охранной организации (заполнение Акта осмотра для легковых автомобилей не требуется).

5.4.3. В случаях, не предусмотренных в п. 5.4., и наличии сомнений в отношении осмотра заезжающих транспортных средств и мобильного оборудования, допуск производится по согласованию с Отделом охраны труда завода.

5.4.4. В случаях, когда транспортное средство, оборудование и техника, заезжает повторно в течение 1 года с даты последнего осмотра, дополнительного осмотра при въезде не требуется. В этом случае допускается въезд на территорию после электронного согласования ответственных подразделений, перечисленных в п.5.4.

5.4.5. Копия Акта осмотра техники и оборудования передается водителю ТС при необходимости, сотрудник проводивший осмотр оставляет у себя подлинник Акта.

5.4.6. При подаче заявки на въезд на территорию, куратор Подрядчика (либо другой инициатор въезда) может приложить копию предыдущего Акта осмотра, с целью ускорения согласования въезда по электронной почте (без проведения осмотра).

5.5. Квалификация персонала подрячика по БиОТ, ПБ и ООС

5.5.1. Для осуществления допуска персонала Подрядчика (в том числе инженерно-технических работников и руководителей) Куратор Подрядчика должен предоставить заблаговременно за 3 (три) дня в Отдел БиОТ завода перечень документов согласно



Приложению №4, в том числе следующие квалификационные документы в электронном виде, либо на бумажном носителе (удостоверения, свидетельства, протокола):

- 1) по промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
- 2) по безопасности и охране труда;
- 3) по электробезопасности с соответствующими группами допуска (при необходимости);
- 4) по пожарно-техническому минимуму для ответственного за пожарную безопасность и работников, выполняющих огневые работы;
- 5) документы, подтверждающие квалификацию (техническое либо профессиональное образование) по рабочим профессиям (сварщик, машинист крана, оператор ГПМ, управляемого с пола, стропальщик, электромонтер, слесарь, слесарь по ремонту ГПМ, монтажник и т.д.).

5.5.2. При отсутствии квалификационных документов или при истечении сроков их действия, персонал Подрядчика к выполнению работ, не допускается.

5.5.3. В случае отсутствия замечаний к квалификационным документам, Отделом БиОТ проводится вводный инструктаж и дополнительные виды внутреннего обучения (в зависимости от характера работ), включая вводное тестирование и тестирование после прохождения обучения.

5.5.4. После успешного прохождения обучения и тестирования в Отделе охраны труда завода, персонал Подрядчика может быть допущен к выполнению работ.

5.5.5. Подтверждением успешного прохождения вводного инструктажа, внутреннего обучения и тестирования является запись в Журнале вводного инструктажа и в листах присутствия, а также результаты тестов.

5.5.6. Куратор обеспечивает ознакомление Подрядчика с требованиями и процедурами по технике безопасности, промышленной безопасности и охране окружающей среды в Компании, а также под роспись ознакомляет с Планом ликвидации аварий и телефонами аварийного диспетчера.

5.6. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты

5.6.1. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с требованиями законодательства и использовать их во время нахождения на рабочей площадке за пределами административных и бытовых помещений.

5.6.2. Минимальный перечень СИЗ включает:

- 1) обувь специальная с защитным подноском;
- 2) каска защитная с подбородочным ремнём;
- 3) спецодежда защитная от общепроизводственных факторов повышенной видимости (оранжевый цвет) со светоотражающими вертикальными и горизонтальными полосами, если спецодежда другого цвета, то необходимо использование оранжевого жилета со светоотражающими вертикальными и горизонтальными полосами;
- 4) очки защитные;
- 5) в случае действия масочного режима на территории Компании: медицинские и тканевые маски, в необходимом количестве, для замены каждые 3 часа.

5.6.3. Персонал Подрядчика, в соответствии с видом выполняемой работы должен быть дополнительно обеспечен специально предназначенными для данных работ СИЗ, включая, но не ограничиваясь:

- 1) респираторы, защитные маски, противогазы соответствующих типов и степеней защиты;
- 2) защитные лицевые щитки;
- 3) защитные маски, костюмы сварщика;
- 4) средства защиты для работы с химическими реагентами (химические костюмы, перчатки);
- 5) многоточечными средства защиты от падения (страховочная привязь с несколькими точками крепления в комплекте со стропом двухплечевым и амортизатором; система с



возможностью крепления к горизонтальной анкерной линии; привязь с анкерным удлинителем и т.п.);

5.6.4. Весь персонал подрядных организаций, ведущих работу на территории Компании, должен соответствовать требованиям «повышенной видимости», применимых к СИЗ/спецодежде.

5.6.5. Все СИЗ Подрядчика должны иметь сертификаты соответствия, быть исправными и подходящего размера.

5.7. Требования к транспортным средствам по договорам поставок товаров, услуг, легковых автомобилей и автобусов

5.7.1. Минимальные требования к оснащению транспортных средств подрядной организации:

- 1) огнетушитель емкостью 5 литров - для легковых автомобилей, 10 литров - для остальных;
- 2) знак аварийной остановки;
- 3) автомобильная аптечка первой помощи;
- 4) два пригодных для использования и соразмерных диаметру колеса противоткатных башмака;
- 5) буксировочный трос;
- 6) шанцевый инструмент (домкрат, баллонный ключ, отвертка, плоскогубцы);
- 7) светоотражающая лента жёлтого цвета, наклеиваемой на транспортное средство с боков и сзади, шириною полосы не менее 5см (для тяжелой техники);
- 8) GPS;
- 9) видеорегистратор;
- 10) проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета, которые включаются перед началом движения в любое время суток. Проблесковые маячки, ближний свет фар или ходовые огни должны быть всегда включены. При выезде за территорию Компании проблесковые маячки отключаются.

11) техника, поставляющая опасные грузы, должна иметь соответствующие опознавательные знаки и допуск на перевозку опасных грузов.

5.7.2. В целях снижения аварийных ситуаций и ДТП, въезд на территорию Компании транспортных средств и самоходного оборудования старше 20 лет не допускается. В исключительных случаях решение о въезде транспорта старше 20 лет, принимает начальник управления/начальник производственного участка на территории которых проводятся работы подрядной организацией.

5.7.3. Транспорт Поставщика запрещено заезжать на территорию опасных производственных объектов для производства каких-либо работ, без исполнения всех требований распространяющихся на Подрядчиков, в рамках настоящего Положения.

5.8. Оформление допуска Подрядчика к выполнению работ

5.8.1. Подрядчик считается допущенным к выполнению работ после предоставления Куратором документации, приведенной в приложении № 4 в Отдел БиОТ завода. Допускается предоставление документации в электронном виде.

5.8.2. Допуск подрядчика к выполнению работ повышенной опасности в ночное время, разрешается только при письменном согласовании (в т.ч. посредством электронной почты) с Начальником участка, где будут выполняться работы, с Куратором подрядчика и специалистами по БиОТ.

5.8.3. В случае выявления при проверке не критичных несоответствий требованиям (отсутствие проблесковых маячков желтого или оранжевого цвета), допускается в ответном письме (или иным способом) указать корректирующие мероприятия и согласовать допуск.

5.8.4. Подрядчику необходимо будет выполнить корректирующие мероприятия в оговоренные сроки, контроль за их выполнением остается за Куратором подрядчика.

5.9. Вводное совещание по безопасности и охране труда с Подрядчиком



5.9.1. До начала выполнения работ на территории Компании Куратор Подрядчика организует вводное совещание по вопросам безопасности.

5.9.2. Вводное совещание проводится с участием:

- 1) Куратора Подрядчика;
- 2) Руководителя Отдела БиОТ завода, либо специалиста по БиОТ;
- 3) Руководителя Подрядной организации, либо назначенного Подрядчиком представителя;
- 4) Руководителя службы безопасности и охраны труда Подрядчика, либо, при отсутствии такового в штате подрядной организации, лица, назначенного ответственным за безопасность и охрану труда в организации.

5.9.3. Основные вопросы, которые должны освещаться на вводном совещании, приведены в Приложении №3.

5.10. Управление рисками и анализ безопасности работ Подрядчиком

5.10.1. Подрядчик, до начала выполнения работ по договору, должен провести комплексную оценку рисков на участке выполнения работ.

5.10.2. Все работники Подрядчика обязаны ежедневно проводить динамическую оценку рисков на рабочем месте перед началом работ.

5.10.3. Выбор мер управления риском должно зависеть от величины риска и должно выбираться Подрядчиком в соответствии с иерархией мер контроля, начиная с наиболее эффективных мер – от полного устранения, до снижения уровня риска при использовании СИЗ.

5.10.4. Подрядчик должен документировать все этапы процесса управления риском.

5.11. Привлечение Подрядчиком субподрядных организаций

5.11.1. Привлечение Подрядчиком Субподрядчиков (третьих лиц) для выполнения работ/оказания услуг на объектах (территории) Компании, осуществляется только по письменному согласованию с Компанией (куратора подрядчика). Данное условие должно быть отражено в Договоре на оказание услуг/выполнения работ.

5.11.2. Для допуска субподрядной организации на территорию Компании и к выполнению работ предъявляются требования, аналогичные требованиям к самой Подрядной организации.

5.11.3. В данном случае сбор необходимой документации для оформления допуска и предоставление ее Куратору возлагается на ответственного представителя Подрядчика.

5.12. Контроль соблюдения требований Подрядчиком при выполнении работ

5.12.1. В соответствии со стандартными условиями договора представители Компании осуществляют проверки Подрядчика на соблюдение требований безопасности.

5.12.2. Проверки осуществляются Куратором подрядчика и специалистами Отдела БиОТ завода в рамках их должностных обязанностей.

5.12.3. По результатам проверок составляется Акт проверки соблюдения требований БиОТ, ПБ и ООС с фотофиксацией нарушений (Приложение №5), который подписывается представителями Компании и Подрядчика. В случае отказа представителя Подрядчика от подписания указанного акта проверки акт подписывается только представителем Компании и делается соответствующая пометка об отказе от подписания Подрядчика.

5.12.4. Копия Акта проверки предоставляется Куратору Подрядчика, который принимает решение о необходимости применения штрафных санкций в соответствии с условиями договора.

5.12.5. При систематических или грубых нарушениях, на основании Акта проверки, Куратор Подрядчика направляет письмо в адрес руководства подрядной организации о нарушениях условий договора.

5.12.6. В рамках взаимодействия в области безопасности Куратор организует рабочие встречи и совещания с Подрядчиком, с участием руководителей и специалистов соответствующих подразделений Компании. Со стороны Подрядчиков приглашаются руководители (не ниже уровня начальника участка) и руководители отдела охраны труда и



техники безопасности Подрядчика (либо назначенное по приказу лицо, ответственное за технику безопасности и охрану труда в организации).

5.12.7. Целью данных совещаний является оценка выполнения работ/оказания услуг и выполнения требований безопасности, рассмотрение результатов расследований происшествий (извлеченных уроков), а также определение дальнейших мероприятий.

5.12.8. Периодичность совещаний должна определяться с учетом сложности и степени опасности работ, частоты нарушений со стороны Подрядчика и прочих факторов, требующих обсуждения в присутствии представителей обеих сторон. Результаты совещаний оформляются протоколами.

5.12.9. При организации совещаний необходимо включать в повестку доклады представителей Подрядчиков по вопросу выполнения мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности, на устранение выявленных нарушений.

5.13. Порядок приостановки работ при угрозе безопасности персонала и имущества Компании и Подрядчика

5.13.1. Каждый работник в случае обнаружения, предпосылок к несчастным случаям, дорожно-транспортным происшествиям, авариям и инцидентам, а также угроз нанесения ущерба имуществу Компании и окружающей среде обязан принять меры к приостановке работ до полного устранения имеющихся угроз.

5.13.2. Основания для приостановки работ:

- 1) проведение работ с нарушений требований безопасности, создающими потенциальную угрозу безопасности людей;
- 2) отсутствие на месте производства работ наряда-допуска или его неправильное оформление;
- 3) несоблюдение условий проведения работ, прописанных в наряд-допуске и/или процедурах и инструкциях по ведению данных работ;
- 4) проведение работ работниками, не имеющими соответствующей квалификации к указанным работам, не аттестованными и (или) не прошедшими инструктаж;
- 5) отсутствие на месте проведения работ, работника ответственного за проведение работ по наряду-допуску (производителя работ);
- 6) нахождение в состоянии алкогольного/наркотического опьянения (или признаков такового);
- 7) отсутствие у исполнителей работ, либо неприменение ими СИЗ, необходимых при проведении конкретного вида работ, находящихся в надлежащем состоянии и/или указанных в наряде-допуске;
- 8) использование исполнителями работ инструментов, оборудования, подлежащих регулярным поверкам, но не имеющих отметок о прохождении поверки, или имеющих явные следы нарушения конструктивной целостности;
- 9) погодные условия (ветер, дождь, туман и т.д.), при которых выполнение конкретных работ запрещено согласно правилам;
- 10) иные случаи, когда в ходе проведения работы создается угроза жизни и (или) здоровью людей, имуществу Компании, окружающей среде.

5.13.3. При приостановке работ должны быть созданы условия и приняты необходимые меры для безопасного прекращения работ, включая герметизацию сосудов и трубопроводов, закрепление конструкций, отключение оборудования от источников энергии, отвод исполнителей работ в безопасные места, а также другие меры, направленные на стабилизацию ситуации и обеспечение безопасности на время приостановки работ.

При приостановке работ ставится отметка об этом в Акте проверки соблюдения требований по БиОТ, ПБ и ООС.

5.13.4. Работы нельзя приостанавливать в тех случаях, когда приостановка работ может повлечь развитие более опасной ситуации, чем их продолжение.



5.13.5. Возобновление работ может быть осуществлено только после устранения всех нарушений/несоответствий, послуживших основанием для их приостановки.

5.13.6. Работник, обнаруживший нарушения, требующие приостановки работ, обязан:

1) незамедлительно проинформировать непосредственных исполнителей работ о существующих угрозах, потребовать от них прекратить опасные действия и выйти из опасной зоны;

2) довести информацию о наличии оснований для приостановки работ до Подрядчика, ответственного за проведение работ (производителя работ) и потребовать приостановки;

3) в случае неадекватной реакции на полученную информацию или получения отказа приостановить работу работник, инициирующий приостановку работ, по доступным каналам связи или лично сообщает о наличии угроз и отказе приостановить работу руководителю объекта, на котором проводятся работы и/или Куратору Подрядчика;

4) произвести фото- видеосъемку нарушений. Данное требование не является обязательным, но желательным во избежание недоразумений при оформлении приостановки работ.

5.13.7. Возобновление работ может быть осуществлено только после устранения всех нарушений/несоответствий, послуживших основанием для их приостановки.

5.14. Упрощенный порядок приостановки и возобновления работ

5.14.1. В случае выявления незначительных нарушений, устранение которых не требует значительных затрат времени и ресурсов, допускается упрощенный порядок приостановки работ.

5.14.2. Упрощенный порядок приостановки-восстановления работ применим в следующих случаях:

1) выявленные факты неиспользования отдельными работниками, имеющих в наличии СИЗ;

2) случаи некорректного оформления наряда-допуска (или анализа безопасности работ) при возможности немедленного внесения дополнений лицом, выдавшим наряд-допуск или производителем работ;

3) случаи отсутствия наряда-допуска на месте проведения работ, если наряд-допуск или его копия имеются в наличии у производителя работ и могут быть немедленно предъявлены лицу, обнаружившему указанное обстоятельство;

4) отсутствие на месте проведения работ документов, свидетельствующих о допуске, квалификации, инструктаже работников, если такие документы оформлены своевременно в установленном порядке и могут быть предъявлены немедленно;

5) использование неисправных и (или) не поверенных СИЗ, инструментов, оборудования, если они незамедлительно заменены исправными и поверенными аналогами;

6) другие единичные случаи нарушений, которые устранены немедленно.

5.14.3. Упрощенный порядок приостановки работ не предусматривает составление акта проверки. В данном случае информация о применении упрощенного порядка приостановки направляется работником, инициировавшим приостановку руководителю объекта, на территории которого ведутся работы, в виде электронного письма либо докладной записки.

5.15. Порядок досрочного прекращения работ с подрядной организацией по договору на оказание работ/услуг

5.15.1. Условия досрочного прекращения работ с подрядной организацией по договору на оказание работ/услуг в связи с нарушением требований БиОТ, ПБ и ООС должны быть включены в каждый договор на оказание работ/услуг подрядной организации.

5.15.2. При грубых нарушениях требований охраны труда и промышленной безопасности, являющихся основанием досрочного прекращения работ с подрядной организацией по договору на оказание работ/услуг, в зависимости от величины риска выявленного нарушения/несоответствия, Компания имеет право предпринять действия в соответствии с таблицей 3:



Таблица 3 – Последствия нарушения требований по безопасности

Уровень риска	Категория	Действия Компании
Минимальный	I	Письменное или устное замечание ответственному руководителю работ подрядчика
Низкий	II	Претензионное письмо в адрес руководителя подрядной организации предварительно согласованное с юридической службой с приложением фото-/видеофиксации факта нарушения.
Умеренный	III	Выдворение нарушителя подрядной организации без права дальнейшего въезда на территорию Компании
Высокий	IV	Претензионное письмо в адрес подрядной организации, согласованное с юридической службой с приложением фото-/видеофиксации факта нарушения, об уплате предусмотренных штрафных санкций, согласно условиям Договора и (или) выдворение нарушителя без права дальнейшего въезда на территорию Компании
Экстремальный	V	Досрочное прекращение действия Договора по оказанию работ/услуг и внесение подрядной организации в «Реестр нарушителей пропускного и внутриобъектового режима»

Матрица последствий нарушения требований по безопасности и охране труда подрядчиком представлена в Приложение №6.

5.15.3. При грубом нарушении требований охраны труда и промышленной безопасности со стороны работника подрядной организации, а также при «экстремальном» или «высоком» уровне риска выявленного нарушения/несоответствия со стороны работника подрядной организации при выполнении работ на территории Компании, дальнейшие действия в отношении подрядной организации определяется протокольным решением рабочей группы, под председательством Генерального менеджера завода или уполномоченного им лица, совместно с руководителем отдела безопасности и охраны труда завода, главным инженером завода, менеджером РиТО, и куратором подрядчика.

Под грубыми нарушениями охраны труда понимаются нарушения, которые непосредственно угрожают жизни и здоровью людей, а именно:

- намеренное или осознанное игнорирование требований безопасности, несмотря на обучение, инструктаж и наличие письменных процедур;
- выполнение работ без наряда-допуска, без СИЗ или без проведения инструктажа;
- самовольное отключение или обход предохранительных устройств и блокировок (например, LOTOTO);
- использование неисправного оборудования, инструмента или механизмов;
- пребывание в опасной зоне без разрешения, без сопровождения или без средств защиты.
- работа в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- подделка документов по охране труда (например, фиктивные подписи в журналах инструктажа);
- невыполнение обязанностей по прекращению опасной работы, несмотря на обнаруженный риск;
- нарушение правил работ на высоте, в замкнутом пространстве, с газоопасными веществами и т. д.

5.15.4. В случае нарушения требований безопасности и охраны труда со стороны работника подрядной организации ставшего причиной несчастного случая на производстве (травма с потерей трудоспособности, травма с переводом на легкий труд или оказание медицинской помощи работнику), Компания имеет право досрочно прекратить договорные



обязательства с подрядной организацией. Решение о досрочном прекращении договорных обязательств с подрядной организацией, принимается на основании протокольного решения рабочей группы, под председательством Генерального менеджера завода или уполномоченного им лица, совместно с руководителем отдела безопасности и охраны труда завода, главным инженером завода и куратором подрядчика. Дальнейшее оформление прекращения договорных обязательств осуществляется в порядке определенном действующим законодательством РК.

5.15.5. При положительном решении о досрочном прекращении договорных обязательств с подрядной организацией Руководитель подрядной организации письменно извещается об этом специалистом Куратором подрядчика в течение 7 рабочих дней со дня подписания протокольного решения Генеральным директором завода или уполномоченного им лица. Дальнейшее оформление прекращения договорных обязательств осуществляется в порядке определенном действующим законодательством РК.

5.16. Порядок организаций работ Подрядчиков, выполняющие сервисные услуги/работы

5.16.1. В рамках настоящего Положения к сервисным услугам отнесены:

- 1) услуги по вывозу отходов;
- 2) услуги по питанию;
- 3) услуги по дератизации, дезинфекции и т.д.;
- 4) услуги по проектированию;
- 5) вывоз вторсырья (древесные отходы, металл, тара);
- 6) клининговые услуги;
- 7) охрана территорий (без допуска на опасные производственные объекты).

8) услуги по оказанию неотложной мед. помощи и проведению предсменного медосмотра

5.16.2. К компаниям которые предоставляют сервисные услуги предъявляются только требования пунктов 5.5 (без обучения по промышленной безопасности, оформления допуска и наряд-допуска), настоящего Положения, за исключением следующих случаев: компании представляющие услуги по вывозу промышленных отходов, проектированию опасных производственных объектов (все виды проектирования) и экспертизе промышленной безопасности, должны соблюдать все требования, которые распространяются к Подрядчикам, в рамках настоящего Положения.

5.16.3. Подрядчики, которые оказывают услуги по благоустройству и озеленению территорий, оказывают услуги/выполняют работы с соблюдением всех требований настоящего Положения, за исключением обучения по промышленной безопасности.

5.16.4. Прохождение вводных инструктажей по безопасности и охране труда и пожарной безопасности, обучения по внутренним курсам (в зависимости выполняемой работы и т.д.) включая вводное тестирование и тестирование после прохождения обучения, без исключения, является обязательным минимальным требованием для всех Подрядчиков и Поставщиков.

5.17. Оценка работы подрядчика в области безопасности

5.17.1. После завершения работ по договору, руководитель участка (подразделения) Компании, на котором проводились работы (либо Куратор Подрядчика), заполняет оценочный лист деятельности Подрядчика по БиОТ и ПБ и ООС (Приложение №7).

5.17.2. Для заполнения оценочного листа должны быть использованы Акты проверок, Акты приостановки-возобновления работ, Отчеты о расследованиях, заполненные в процессе выполнения контроля за деятельностью Подрядчика.

5.17.3. Заполненный оценочный лист должен быть направлен для проверки и согласования в Отдел БиОТ завода **не позже 15 календарных дней** после завершения работ по договору.

5.17.4. После согласования с отделом БиОТ оценочный лист направляется в Отдел закупок Хайделберг Материалс Казахстан и Директору БиОТ Хайделберг Материалс Казахстан.



5.17.5. Эффективность работы Подрядчика по БиОТ и ПБ и ООС учитывается при принятии решения о продолжении с ним работ в рамках действующего договора, продлении договора, расторжении договора, а также при заключении аналогичных договоров в будущем.



Приложение №1 к Положению (обязательное)

Требования безопасности для включения в техническую спецификацию на оказание услуг/выполнение работ

1. Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды:

- Потенциальный Исполнитель (может также именоваться как «Подрядчик») должен гарантировать строгое соблюдение законодательных требований в обеспечении безопасности и охраны труда для сохранения здоровья и жизни своих работников при выполнении работ на территории Заказчика;
- Потенциальный Исполнитель обязан обеспечить соблюдение персоналом Исполнителя требований норм и правил в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, действующих в Республике Казахстан, а также стандартов и процедур в области безопасности и охраны труда принятых в Группе Heidelberg Materials на территории Заказчика;
- Потенциальный Исполнитель обязан обеспечить соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима и распорядка, установленного на территории Заказчика;
- Потенциальный Исполнитель должен иметь утвержденную внутреннюю нормативную документацию по системе управления охраной труда, документацию по производственному контролю и безопасному производству работ (*предоставляется утвержденный руководителем организации Исполнителя общий перечень: инструкций по безопасности и охране труда, инструкций по видам работ*);
- При выполнении капитального строительства, ввода в эксплуатацию основного оборудования, демонтажа, реконструкции или капитального ремонта зданий и сооружений на территории Заказчика, потенциальный Исполнитель должен гарантировать разработку проекта организации работ (ПОР) и/или проекта производства работ (ППР), включающий описание выполняемых работ, количество задействованного персонала и оборудования, графическую часть, а также необходимые меры безопасности при выполнении работ. Меры безопасности при выполнении работ должны также включать анализ и оценку профессиональных рисков. Проект организации работ и/или проект производства работ должен быть согласован с техническим отделом Заказчика и отделом безопасности и охраны труда Заказчика за 7 (семь) дней до начала выполнения работ (*предоставляется Проект организации работ и/или Проект производства работ*);
- Исполнитель должен иметь всю необходимую разрешительную документацию на право осуществления видов деятельности, если это установлено действующим законодательством (*предоставляются копии лицензий и иных разрешительных документов*);
- Производственное оборудование, машины, механизмы потенциального Исполнителя, которые будут использоваться для производства работ, должны находиться в удовлетворительном состоянии, отвечающем требованиям



действующего законодательства (*предоставляется перечень машин, оборудования, механизмов (только те, которые планируется использовать в рамках работ по договору) с указанием года выпуска, сроков их технического освидетельствования, заключений технической экспертизы, сертификаты и разрешения на эксплуатацию, наличие паспортов на краны, компрессора и т.д.*). Материалы, используемые потенциальным Исполнителем в ходе оказания услуг, должны соответствовать действующим ГОСТам и нормам безопасности;

- Потенциальный Исполнитель должен гарантировать наличие в штате Исполнителя позицию Инженера по безопасности и охране труда в течение всего периода выполнения работ на территории Заказчика, если количество персонала Исполнителя при выполнении работ/оказании услуг составляет более 15 человек и предполагает выполнение опасных видов работ (работы на высоте, огневые работы, работа в замкнутом пространстве, земляные работы и пр.). При численности работников менее 15 человек, допускается возложение обязанности по обеспечению безопасности и охраны труда на другого специалиста (*потенциальный Исполнитель должен предоставить Приказ о назначении ответственных лиц по безопасности и охране труда, Приказ о назначении ответственных лиц по пожарной безопасности*);
- Весь персонал Исполнителя, задействованный при работах, должен быть полностью обеспечен спецодеждой со светоотражающими полосами (брюки или комбинезон, куртка. Обязательно наличие логотипа с названием подрядной организации) и снабжен средствами индивидуальной защиты (СИЗ): каска с подбородочным ремнём, очки, соответствующие перчатки и обувь со стальным подноском. Необходимость иных специальных средств защиты требуемых для выполнения работ (предохранительный пояс со страховочными канатами, включающий: несущий ремень, охватывающий талию человека, имеющий наплечные и набедренные лямки, фал с карабином (двойной строп с амортизатором) и т. д.) определяется Исполнителем по согласованию с отделом безопасности и охраны труда Заказчика. Персонал Исполнителя должен использовать спецодежду повышенной видимости, либо при ношении темной/серой спецодежды поверх нее необходимо надевать оранжевый/желтый жилет повышенной видимости со светоотражающими полосами вертикального и горизонтального размещения (*пояснение: **спецодежда повышенной видимости (ПВ)** является одним из типов средств индивидуальной защиты (СИЗ) – это спецодежда для ношения с повышенными светоотражающими свойствами и цветностью, легко различимая на любом фоне, как в дневное, так и в ночное время*). Средства индивидуальной защиты приобретаются Исполнителем и должны иметь сертификаты соответствия качества.
- Потенциальный Исполнитель обязан допускать к работе обученный персонал, прошедший проверку знаний в соответствии со ст. 79 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите», прошедший проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда для работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда и прошедший предсменный медицинский осмотр.



- Персонал потенциального Исполнителя должен иметь квалификационные удостоверения в зависимости от профессии работников.
- Потенциальный Исполнитель обязан заранее (за 7 (семь) дней до начала выполнения работ) предоставить в отдел безопасности и охраны труда Заказчика письмо со списками своего персонала, который будет задействован для исполнения условий Договора, заключенного с Заказчиком. В списках должны быть указаны полные данные сотрудников (имя, фамилия, отчество), их должности, возложенные на них функции, а также нижеследующие документы на работников:
 - Удостоверение и протокола проверки знаний по безопасности и охране труда;
 - Удостоверение и протокола проверки знаний по промышленной безопасности;
 - Удостоверения и протокола проверки знаний пожарно-технического минимума;
 - Удостоверение по электробезопасности с группой допуска не ниже 2-ой;
 - Документы на право управления транспортными средствами и спецтехники (для водителей).
- Персонал потенциального Исполнителя должен пройти вводный инструктаж по безопасности и охране труда перед началом работ на территории Заказчика и ознакомиться со стандартами по безопасности группы Heidelberg Materials;
- Потенциальный Исполнитель обязан нести ответственность за нарушение норм Экологического кодекса РК и иных нормативно-правовых актов в области экологической безопасности, в том числе возмещение причиненного ущерба окружающей среде;
- Потенциальный Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком (полномочным представителем Заказчика) перечень образуемых в ходе выполнения работ/оказании услуг отходов, не подлежащих вывозу с территории Заказчика. Такие отходы остаются на территории Заказчика и подлежат складированию потенциальным Исполнителем на территории Заказчика в указанном им месте (местах). Потенциальный Исполнитель обязан самостоятельно осуществлять вывоз прочих отходов, образуемых в ходе выполнения работ/оказании услуг за исключением тех отходов, вывоз которых запрещен Заказчиком или не был согласован с ним.

1.1 Требования к транспортным средствам Потенциального Исполнителя:

- Вся передвижная техника, привлекаемая Исполнителем к выполнению работ/оказанию услуг на территории Компании Группы, должна быть в технически исправном состоянии;
- Передвижная техника, привлекаемая Исполнителем к выполнению работ на территории Компании Группы, должна проходить ежедневный предсменный технический осмотр. Предсменный технический осмотр проводится силами Исполнителя (при необходимости по требованию руководителя отдела охраны труда завода, привлекается персонал Заказчика – механик АТЦ) *(листы ежедневного технического осмотра должны храниться внутри транспорта Исполнителя. Все водители должны иметь в наличии действующие водительские удостоверения)*;

1.2 Требования к документации транспортных средств и спецтехники:

- Потенциальный Исполнитель обязан заранее (за 7 (семь) дней до начала выполнения работ/оказания услуг) предоставить в отдел безопасности и охраны труда Заказчика



письмо со списком транспортных средств, используемых Подрядчиком при производстве работ на территории Компании Группы, а также нижеследующие документы:

- Свидетельство о прохождении техосмотра транспортного средства;
- Свидетельство о регистрации транспортного средства;
- Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца автомобиля.

1.3 Требование к оснащению транспортных средств и самоходного оборудования:

Вся передвижная техника, привлекаемая Исполнителем к выполнению работ на территории Компании Группы, должна быть оснащена:

- исправными трёхточечными ремнями безопасности (если это предусмотрено заводом изготовителем);
- огнетушителем емкостью 5 литров для легковых автомобилей, 10 литров - для остальной техники;
- знаком аварийной остановки;
- автомобильной аптечкой первой помощи;
- двумя пригодными для использования и соразмерных диаметру колеса противооткатными башмаками;
- буксировочным тросом;
- шанцевым инструментом (домкрат, баллонный ключ, отвертка, плоскогубцы);
- звуковым сигналом заднего хода;
- проблесковым маячком оранжевого цвета;
- видеорегистраторами;
- GPS;
- желтой светоотражающей лентой, нанесенной на боковые и задние стороны транспортного средства, с шириной полосы не менее 5 см;

Карьерные автомобили дополнительно укомплектовываются:

- устройством блокировки подъёма (сигнализатором) поднятия кузова под высоковольтные линии (для автосамосвалов грузоподъемностью 30 тонн и более);
- средствами связи (стационарные или мобильные радиостанции).

1.4 Утвердить «Лист согласования» технического задания следующего содержания:

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ДОЛЖНОСТЬ	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	ПОДПИСЬ	ДАТА
Инициатор закупки	<div>Место для ввода текста.</div>	<div></div>	« <div></div> » <div></div> 20 <div></div> г.



Руководитель
инициатора закупки

[Место для ввода
текста.]

«[]»[] 20[] г.

Инвест
менеджер/проектный
менеджер

[Место для ввода
текста.]

«[]»[] 20[] г.

Начальник службы по
безопасности и охране
труда

[Место для ввода
текста.]

«[]»[] 20[] г.

Генеральный директор

[Место для ввода
текста.]

«[]»[] 20[] г.

[Место для ввода текста.]

[Место для ввода
текста.]

«[]»[] 20[] г.



Приложение №2 к Положению (обязательное)

Стандартная статья требований по БиОТ, ПБ и ООС для договоров

ТРЕБОВАНИЯ
по безопасности и охране труда, пожарной и промышленной безопасности
и охране окружающей среды (БиОТ, ПБ и ООС),
при выполнении работ/оказании услуг
для компаний
Heidelberg Materials в Казахстане

Выполняя работы (оказывая услуги) для компаний Heidelberg Materials в Казахстане подрядчик (далее именуемый «**Исполнитель**», а по договору подряда или услуг именуемые «**Подрядчик**» или «**Исполнитель**»), обязуется обеспечить соблюдение подчинённым ему персоналом, персоналом привлеченного им субподрядчика (-ов) или иных привлеченных им третьих лиц, норм и правил в области техники безопасности и охраны труда, стандартов техники безопасности, действующих в Республике Казахстан, и принятых в Группе Heidelberg Materials, в том числе:

- 1.1 Соблюдать нормы действующего законодательства Республики Казахстан, включая законодательство о безопасности и охране труда, о промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, а также иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ.
- 1.2 Нанимать работников в строгом соответствии с действующим законодательством РК. Подрядчик обязуется не привлекать иностранную рабочую силу без разрешений выданных в порядке установленном законодательством Республики Казахстан и не использовать труд иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих официального разрешения на трудоустройство в Республике Казахстан.
- 1.3 Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной и пожарной безопасности, охране труда и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на рабочей площадке, где выполняются подрядные работы.
- 1.4 Соблюдать внутренние нормативные документы и стандарты Заказчика, регламентирующие работу по созданию безопасных условий труда.
- 1.5 В случае если в течение выполнения работ по договору происходит смена ответственных за соблюдение требований безопасности и охраны труда (БиОТ), то Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о данном факте в течение 3 (трех) календарных дней.
- 1.6 Незамедлительно (в течение 30 минут) предоставлять Заказчику сведения о произошедших несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях и иных происшествиях в течение выполнения работ по договору.
- 1.7 Организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаев в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними требованиями Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Исполнителя и привлекаемых Исполнителем третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Отказ от участия



в комиссии не допускается. После окончания расследования Исполнитель обязан не позднее 3 (трёх) рабочих дней ознакомить Заказчика с результатами расследования.

- 1.8 В случае привлечения Исполнителем с письменного согласия Заказчика, в порядке, установленном настоящим Договором, третьих лиц, Исполнитель обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящей статьей, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор Соответствующих изменений.
- 1.9 Исполнитель самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения требований законодательства в области безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного, в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Исполнителя, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки (в т.ч., штрафы, пени, судебные издержки и т.п.).
- 1.10 При наличии вины Исполнителя за пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
- 1.11 Исполнитель несёт полную ответственность за травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя или третьего лица, привлеченного Исполнителем, а также в случае нарушения ими требований правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии.
- 1.12 Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по любым претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанным с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, происшедшими с работниками Исполнителя или привлеченными им третьими лицами, в том числе и работниками привлеченных Исполнителем субподрядных организаций.
- 1.13 Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль (проверки, инспекции) за соблюдением Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются с применением средств фото/видео фиксации, а также в акте о нарушении, подписываемом представителями Заказчика, Исполнителя/третьих лиц, привлекаемых Исполнителем. В случае отказа Исполнителя/третьих лиц, привлекаемых Исполнителем, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
- 1.14 В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Исполнителем требований безопасности и охраны труда (БиОТ), промышленной безопасности (ПБ) и охраны окружающей среды (ООС) Заказчик и Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность Исполнителя принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком настоящего договора.
- 1.15 В случае, если при выполнении подрядных работ по заключенному договору в подрядной организации произошел несчастный случай, то Исполнитель уплачивает Заказчику все убытки, понесенные Заказчиком, связанные с возмещением материального и морального вред.
- 1.16 В случае нарушения правил применения средств индивидуальной защиты (СИЗ) и спецодежды работник отстраняется от выполнения работ и удаляется с территории Компании до момента устранения выявленных нарушений.



- 1.17 Заказчик вправе возражать против использования Исполнителем и требовать от него отстранения от работ любых работников, которые, по мнению Заказчика, ведут себя неподобающим образом, некомпетентны или халатно исполняют свои обязанности, причем такие работники впоследствии могут быть допущены к выполнению Работ по настоящему Договору или к выполнению иных работ для Заказчика только по письменному разрешению Заказчика.
- 1.18 Все работники, предложенные Исполнителем для выполнения Работ, должны быть годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства. Все работники, предложенные Исполнителем для выполнения Работ, должны проходить периодический, ежегодный медицинский осмотр. Исполнитель обязан предоставить соответствующие подтверждающие документы о проведении медицинских осмотров работников Заказчику по запросу, в срок не более 3 (трех) календарных дней с момента получения запроса.

Наряду с вышеуказанным в сфере соблюдения норм БиОТ Исполнитель/Подрядчик обязуется соблюдать и несёт ответственность:

1. Исполнитель подтверждает, что все его работники застрахованы в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года № 30-III «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей». Также Исполнитель подтверждает, что все работники прошли соответствующий медицинский осмотр и не имеют противопоказаний по состоянию здоровья для выполнения данного вида работ, прошли обучение в области техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, а также прошли необходимое обучение и имеют соответствующие квалификационные удостоверения(допуски), необходимые для данной профессии и определённых видов работ согласно требованиям законодательства РК.
2. При задержании Заказчиком и/или охранной организацией работника Исполнителя на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения, а также проноса на территорию объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, совершении аморальных поступков, Заказчик вправе предъявить, а Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) тенге за каждый случай. При этом работник Исполнителя удаляется с территории Заказчика бессрочно и не допускается к выполнению работ, как в рамках текущего Договора, так и в рамках будущих договоров. Заказчик оставляет за собой право информировать государственные органы о факте употребления наркотических средств. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах Компании работников Исполнителя (СубИсполнителя) в состоянии опьянения Исполнитель обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников и с участием представителя Заказчика организовать проведение медицинского освидетельствования.
3. Факт нахождения работника Исполнителя в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения на территории Заказчика оформляется «Актом о нарушении трудовой (производственной дисциплины)» составленным Заказчиком на основании результатов алкотеста с участием представителя Исполнителя.
4. По требованию уполномоченных представителей Заказчика и/или охранной организации, Исполнитель обеспечивает прохождение медицинского освидетельствования в уполномоченной организации здравоохранения работником Исполнителя.



5. О результатах выявления фактов нахождения работника Исполнителя в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения на территории Заказчика, Заказчик обязуется незамедлительно (в течение 1 часа) письменно известить Исполнителя.
6. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников при оказании Услуг по вине Исполнителя, Исполнитель обязан возместить Заказчику фактически причиненный вред, причиненный источником повышенной опасности, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
7. За нарушение Исполнителем либо его представителями требований техники безопасности и охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, охраны окружающей среды на территории Заказчика и месте оказания Услуг, повлекшие причинение вреда жизни, здоровью и временную нетрудоспособность персонала Исполнителя, и которые были скрыты Исполнителем от Заказчика по любому основанию (или Исполнитель не проинформировал Заказчика о таком случае), Заказчик вправе начислить Исполнителю штраф в размере 1 (одного) % от общей суммы Договора за каждый случай выявленного такого нарушения, а Исполнитель обязан оплатить данный штраф, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его уведомления о данном нарушении Заказчиком. При этом сумма штрафа не может превышать 5 000 000,00 (пять миллионов) тенге (за каждый вышеуказанный случай) за каждое вышеуказанное нарушение.
8. За нарушение Исполнителем либо его представителями настоящих **Требований по безопасности и охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охраны окружающей среды** на территории Заказчика и/или ином месте оказания услуг в интересах Заказчика, наряду с вышеуказанной ответственностью, Заказчик вправе применить к Исполнителю меры ответственности в виде начисления штрафа, рассчитанного согласно таблице ниже.
9. Суммы штрафов, неустоек, предусмотренных договором заключенным между Заказчиком и Исполнителем (Подрядчиком) и/или настоящими **Требованиями по безопасности и охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охраны окружающей среды**, а также суммы возмещения причиненного ущерба Заказчик вправе удержать при оплате результатов услуг Исполнителя по настоящему договору Исполнителя с Заказчиком и/или иным заключенным между Сторонами договорам, а Исполнитель подписанием настоящего Приложения подтверждает своё согласие на такое удержание. При невозможности удержания Исполнитель обязуется перечислить безналичным расчетом на реквизиты Заказчика суммы штрафов, неустоек не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика.

№П/П	НАРУШЕНИЯ	ШТРАФ (*)
1	Разрешения на работы (допуск к работам)	
1.1	Проведение Работ без оформления разрешительных документов на проведение работ повышенной опасности (наряда-допуска, разрешения, распоряжения и др.) и/или без акта передачи в ремонт.	100 МРП
1.3	Наряд – допуск оформлен с нарушениями требований регламента, инструкции по организации и проведению работ.	40 МРП
1.4	Проведение работ с привлечением неквалифицированных специалистов. Отсутствие удостоверений по безопасности и охране труда, промышленной безопасности (в том числе удостоверение стропальщика, ПТМ в области ППБ, работа с люльки и т.д.) и другие нарушения.	40 МРП



№П/П	НАРУШЕНИЯ	ШТРАФ (*)
1.5	Невыполнение требований, указанных в Наряде - допуске, Разрешении на работу и / или в инструкциях.	40 МРП
1.6	Использование во взрывоопасных и пожароопасных зонах инструмента, приспособлений и оборудования, опасных образованием искр, т.е. не соответствующих по исполнению взрывоопасной смеси.	40 МРП
1.7	Отсутствие лиц, из числа руководителей, ответственных за безопасное проведение работ повышенной опасности на месте производства работ, указанных в разрешительных документах.	50 МРП
1.8	Отсутствие ограждения, предупреждающих и / или указательных знаков в местах проведения работ повышенной опасности.	40 МРП
1.9	Отсутствие целевого инструктажа.	40 МРП
1.10	Отсутствие заземляющих устройств.	40 МРП
1.11	Допуск к работе персонала, не включённых в состав бригады исполнителей. Совмещение в одном лице обязанностей, не предусмотренных инструкциями / регламентами.	40 МРП
1.12	Самовольное внесение изменений и дополнений в разрешительные документы на проведение работ повышенной опасности (наряда-допуска, разрешения, распоряжения и др.) и/или в акт передачи в ремонт.	40 МРП
1.13	Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено.	100 МРП
1.14	Другие нарушения при допуске/оформлении работ повышенной опасности.	20 МРП
2	Средства индивидуальной защиты	
2.1	Персонал не обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ.	40 МРП
2.2	Неиспользование средств защиты органов слуха.	20 МРП
2.3	Неприменение защитной каски с подбородочным ремнём.	20 МРП
2.4	Неприменение спецобуви.	20 МРП
2.5	Неприменение защитных очков.	20 МРП
2.6	Неприменение спецодежды.	50 МРП
2.7	Неприменение защитных перчаток/рукавиц.	20 МРП
2.8	Неприменение средств защиты органов дыхания.	40 МРП
2.9	Применение спец.одежды, спец.обуви и СИЗ не соответствующих требованиям норм по выполняемой работе.	40 МРП
2.10	Отсутствие специальных СИЗ: противогаза, самоспасателя, респиратора, шлангового противогаза, изолирующего дыхательного аппарата, переносного газосигнализатора, маски сварщика, предохранительных поясов и других средств защиты.	40 МРП
2.11	Использование инструмента, оборудования в неисправном состоянии или не предназначенном для выполнения данного вида работ.	40 МРП
2.13	Использование средств защиты органов дыхания, не прошедших проверку или испытание, не имеющих подтверждение о проверке, просрочен срок проверки, не пригодных к эксплуатации, не соответствующих защитным свойствам и др. нарушения.	40 МРП



№П/П	НАРУШЕНИЯ	ШТРАФ (*)
3	Работы повышенной опасности	
3.1	Отсутствие маркировки на средствах подмащивания. Отсутствие паспорта с инструкцией по эксплуатации на средства подмащивания. Использование не инвентарных, самодельных лесов и подмостей (средства подмащивания). Установка/демонтаж лесов, подмостей в опасных условиях. Работа с лесов более 4 метров, не принятых комиссией в эксплуатацию, отсутствие «Акта приёмки лесов свыше 4 метров», отсутствие «Журнала приёмки и осмотра лесов и подмостей». Использование лесов и подмостей с нарушениями инструкции, прилагаемой к изделию, требований нормативных документов, инструкций, технологических регламентов.	40 МРП
3.2	Неиспользование или неправильное использование средств защиты от падения с высоты (страховочных привязей), страховочного каната; использование страховочных привязей без паспорта завода-изготовителя, не прошедших испытания, отсутствие бирки с датой следующей проверки. Страховочная привязь со следами повреждения. Карабин не в исправном состоянии.	50 МРП
3.3	Использование лестниц в неисправном состоянии и/или лестниц, не прошедших испытания.	30 МРП
3.4	Выполнение работ с приставной лестницы, запрещенных нормативными документами, инструкциями, технологическими регламентами.	20 МРП
3.5	Отсутствие ограждения, предупреждающих и / или указательных знаков в местах проведения работ на высоте.	20 МРП
3.6	Крепление страховочной привязи к ненадежным элементам конструкции / оборудования. Применение удерживающих, страховочных систем и их компонентов не в соответствии с паспортом (инструкцией по эксплуатации) завода-изготовителя.	50 МРП
3.7	Ширина настилов на лесах, подмостях не соответствует виду проводимых на них работ. Толщина досок настила менее 50 см.	40 МРП
3.8	Ведение работ со случайных подставок (ящиков, бочек и др.), ферм, стропил, трубопроводной арматуры и т.п.	40 МРП
3.9	Отсутствие страховочного каната. Наличие повреждений на страховочном канате. Применение страховочного каната с нарушениями требований нормативных документов, инструкций, технологических регламентов.	50 МРП
3.10	Повреждение электрокабелей при проведении земляных работ.	40 МРП
3.11	Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций.	40 МРП
3.12	Другие нарушения требований по организации, безопасному проведению работ повышенной опасности (в т.ч. ремонтные, огневые, работы на высоте).	40 МРП
4	Работа в ограниченном пространстве	
4.1	Выполнение работ без наряда-допуска.	100 МРП
4.2	Отсутствие наблюдающего при выполнении работ.	80 МРП



№П/П	НАРУШЕНИЯ	ШТРАФ (*)
4.3	Не отобран анализ воздушной среды перед началом проведения работ.	80 МРП
4.4	Не применение изолирующих средств защиты органов дыхания, предусмотренных разрешительными документами.	80 МРП
4.5	Отсутствие, или недостаточное освещение рабочего места. Для освещения внутри аппарата применяются переносные светильники напряжением выше 12В, не соответствующие по исполнению взрывоопасной смеси. Другие нарушения требований регламента (инструкции) по организации и проведению работ.	40 МРП
4.6	Другие нарушения при работе в ограниченном пространстве.	20 МРП
5	Огневые работы	
5.1	Выполнение огневых работ без оформления разрешительных документов.	100 МРП
5.2	Использование при проведении огневых работ страховочных привязей со стропом не из металлической цепи или негорючего материала.	40 МРП
5.3	Отсутствие ответственного за проведение огневых работ на месте производства работ.	80 МРП
5.4	В зоне разлета искр, при проведении огневых работ, размещены горючие материалы и/или вещества и другие нарушения.	50 МРП
5.5	Не отобран анализ воздушной среды перед началом проведения огневых работ.	50 МРП
5.6	Не выполнены мероприятия по обеспечению безопасного проведения огневых работ, предусмотренные в разрешительных документах.	50 МРП
5.7	Отсутствие первичных средств пожаротушения на месте проведения огневых работ.	50 МРП
5.8	Огнетушитель в не рабочем состоянии.	50 МРП
5.9	Несоблюдение мер безопасности при эксплуатации сварочной, электрогазосварочной аппаратуры и баллонов со сжатыми или сжиженными газами.	40 МРП
5.10	Использование баллонов со сжатыми или сжиженными газами без технического освидетельствования.	20 МРП
5.11	Хранение, транспортирование, эксплуатация баллонов с газами (в т.ч. порожних) не соответствует требованиям нормативных документов.	20 МРП
5.12	Перевозка баллонов со сжатыми и сжиженными газами без специальных приспособлений (контейнеры, резиновые кольца, деревянные брусья с гнездами для баллонов и др.)	20 МРП
5.13	Совместная транспортировка или хранение баллонов с горючими газами и кислородом.	40 МРП
5.14	Работники, участвующие в транспортировке, погрузке-разгрузке, эксплуатации баллонов не прошли обучение или не имеют соответствующего удостоверения.	10 МРП
5.15	Эксплуатация баллонов без соответствующей окраски.	10 МРП
5.16	На складах для хранения баллонов с горючими газами отсутствует искробезопасный пол.	40 МРП
5.17	Несоблюдение мер безопасности по проведении погрузочно-разгрузочных работ баллонов (сбрасывание с кузова, волочение и др.).	20 МРП



№П/П	НАРУШЕНИЯ	ШТРАФ (*)
5.18	На складах для хранения баллонов отсутствует вентиляция (естественная или искусственная).	20 МРП
5.19	Расстояние от горелок до баллонов (по горизонтали) менее 10 м, между баллонами с горючими газами и кислородом менее 5 м.	40 МРП
5.20	Отсутствие первичных средств пожаротушения на месте производства работ, указанных в разрешительных документах.	40 МРП
5.21	Использование шлангов для кислорода, аргона, пропана и ацетиленов в неисправном состоянии: деформированных, искривленных, согнутых, лопнувших, или заизолированных лентой и т.д. Соединительные шланги закреплены на редукторах, горелках, резаках и генераторах не специальными хомутами. Разрывы шланга соединены отрезками гладких трубок или изоляционной лентой. Шланг состоит более чем из трех кусков. Шланги деформированы, замаслены и другие нарушения.	40 МРП
5.22	По окончании огневых работ горелка закреплена на эксплуатируемом оборудовании. Закрепленная горелка касается боков газовых баллонов.	40 МРП
5.23	Применение неисправного редуктора и допущение следующих других нарушений в работе: <ul style="list-style-type: none">- неисправны или не прошли ежегодной проверки манометры;- на манометре отсутствует красная черта предельного давления;- при полностью вывернутом регулировочном винте газ проходит в камеру рабочего давления (самотек);- при прекращении отбора газа рабочее давление в камере повышается более чем на 0,2 МПа (2,25 кгс/см²);- не работает предохранительный клапан;- неисправна резьба накидной гайки, с помощью которой редуктор подсоединяется к вентилю газового баллона и др.	40 МРП
5.24	Используются неизолированные или с плохой изоляцией провода, в том числе заводская изоляция нарушена, некалиброванные предохранители, провода, не обеспечивающие прохождения сварочного тока требуемой величины. Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, без изоляции, не защищены от действия высокой температуры, механических повреждений и / или химических воздействий. Применение электродержателей и электродов не заводского исполнения.	40 МРП
5.25	Другие нарушения при организации и/или проведении огневых работ.	20 МРП
6	Краны и подъемные устройства	
6.1	Нахождение в зоне проведения работ, с применением грузоподъемной машины, посторонних лиц (не имеющих прямого отношения к производимой работе), а также лиц, не имеющих квалификационного удостоверения.	20 МРП
6.2	Нарушения при эксплуатации грузоподъемных машин: <ul style="list-style-type: none">- отсутствие паспорта и сведений о постановке на учёт;- просроченное техническое освидетельствование;	40 МРП



№П/П	НАРУШЕНИЯ	ШТРАФ (*)
	<ul style="list-style-type: none">- отсутствие ответственных за содержание грузоподъемных механизмов в исправном состоянии;- отсутствие лиц, ответственных за безопасное проведение работ кранами;- отсутствие аттестованного обслуживающего персонала;- наличие многочисленных неисправностей;- отсутствие соответствующих массе и характеру перемещаемых грузов исправных съёмных грузозахватных приспособлений, тары.	
6.3	Отсутствие ограждения площадки установки грузоподъёмной машины. Место под опорами не очищено и не спланировано. Грузоподъёмная машина установлена на свеженасыпанном не утрамбованном грунте. Не соблюдаются требования по установке крана, не выдержаны расстояния при работе вблизи откосов котлованов, канав, вблизи ЛЭП. Отсутствие необходимых документов на выполнение работ в соответствии с видом и местом выполняемых работ.	20 МРП
6.4	Используются для строповки самодельные приспособления и тары, а также неисправные и без наличия клейм и бирок съёмные грузозахватные приспособления.	40 МРП
6.5	Проведение работ без инструктажа и допуска лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. Проведение работ в отсутствие и без непосредственного руководства лица, ответственного за безопасное производство работ кранами: <ul style="list-style-type: none">- при работе по загрузке и выгрузке краном полувагонов, по перемещении груза несколькими кранами;- при работе вблизи линии электропередачи крана или подъёмника;- при перемещении груза краном над перекрытиями, под которыми размещены производственные или служебные помещения, где находятся люди;- при перемещении груза краном, на который не разработаны схемы строповки;- в других случаях, предусмотренных инструкциями, технологическими регламентами.	40 МРП
6.6	Отсутствие паспорта крана (подъёмника). Отсутствие на рабочем месте вахтового журнала машиниста крана (подъёмника), удостоверения по промышленной безопасности, документов, разрешающих выполнение работ (схемы строповок, технологические регламенты, проекты производства работ, наряды-допуски и т.п.)	30 МРП
6.7	Использование грузозахватных приспособлений без клейм и бирок с обозначением номера, даты испытания и грузоподъёмности, отсутствие данных об их периодической проверке исправности и другие нарушения.	40 МРП
6.8	Уклон крана превышает 3 (три) градуса, крюк крана установлен не точно над грузом, не определена грузоподъёмность крана. Груз защемлён, завален, приварен или прикручен (мёртвый груз).	40 МРП
6.9	Кран оставлен в рабочем положении без присмотра. Грузоподъёмная машина не выключена и не заперта на замок, не исключена случайная подача напряжения, рубильник не выключен.	40 МРП
6.10	Поднятие/опускание груза в транспортное средство, при нахождении людей в кузове или в кабине транспортного средства.	40 МРП
6.11	Перемещение груза при нахождении под ним людей.	40 МРП



№П/П	НАРУШЕНИЯ	ШТРАФ (*)
6.12	Выравнивания перемещаемого груза руками, поправка стропов на весу.	40 МРП
6.13	Использование немаркированной и/или поврежденной тары. На таре не указывается ее назначение, номер, собственная масса и грузоподъемность.	40 МРП
6.14	Другие нарушения при эксплуатации грузоподъемных механизмов, грузозахватных приспособлений.	20 МРП
7	Управление рабочим местом и аспекты охраны окружающей среды	
7.1	Загромождение автодорог и путей эвакуации отходами, строительными материалами, сырьём.	40 МРП
7.2	Отсутствие на территории производства работ и временных площадках необходимых контейнеров для сбора отходов. Сбор и накопление отходов на открытом грунте. Смешивание разных наименований отходов при сборе, хранении и транспортировке в контейнерах, на специализированных площадках. Переполнение специализированных площадок и контейнеров для временного сбора отходов. Отсутствие крышек на контейнерах ТБО. Загрязнение территории, прилегающей к контейнеру. Загрязнение, захламление территории производства работ и временных площадок.	40 МРП
7.3	Хранение, применение и транспортировка веществ, материалов, реагентов в открытом виде (не в складском помещении, вблизи источников огня или нагревательных приборов), на открытом грунте, в негерметичной таре.	40 МРП
7.4	Невыполнение мер касательно хранения, обработки, транспортировки или использования токсичных, коррозионных, воспламеняющихся материалов, а также отходов, возникающих в результате этого. Непринятие мер по ликвидации проливов, просыпей токсичных, коррозионных, воспламеняющихся материалов. Отсутствие незамедлительного вывоза и удаления с территории производства работ и временных площадок опасных отходов, возникших в результате проливов, просыпей.	40 МРП
7.5	Не проведение уборки территории, на которой велись работы в конце рабочей смены и другие нарушения.	40 МРП
7.6	Самовольное уничтожение кустарников, деревьев, цветников, газонов и других насаждений.	40 МРП
7.7	Загромождение, порча теплоизоляционного слоя на трубопроводах, насыпь грунта, складирование посторонних предметов, мусора на действующих трассах технологических трубопроводов.	40 МРП
7.8	Утечки ГСМ, антифриза, тормозной жидкости и т.п. у транспортных средств и применяемого оборудования.	40 МРП
7.9	Розливы ГСМ и других химических веществ по вине подрядной организации.	40 МРП
7.9.1	Сброс на территорию Заказчика, в том числе санитарно-защитную зону, отходы производства и потребления, опасные вредные вещества и материалы и т.п.	40 МРП
7.9.2	Несвоевременное предоставление справок за отчетный период (БВР, оперативные данные, отходы и др.).	50 МРП



№П/П	НАРУШЕНИЯ	ШТРАФ (*)
7.9.3	Отсутствие договоров со специализированными организациями по вывозу отходов на переработку/захоронение (вызов ассенизатора).	50 МРП
7.9.4	Препятствие/недопущение Заказчика на территорию объекта, для проведения ПЭК.	50 МРП
7.9.5	Несвоевременное выполнения предписания на устранение замечаний Заказчика.	50 МРП
7.7.6	Повторное невыполнение предписания на устранения Заказчика.	70 МРП
7.7.7	Ненадлежащее проведение ремедиации (устранения) причиненного экологического ущерба.	80 МРП
7.9.8	Непроведение ремедиации (устранения) причиненного экологического ущерба.	100 МРП
7.9.9	Несвоевременное сообщение об инциденте, аварии, пожаре и др. повлекшее ущерб окружающей среде.	100 МРП
7.10.1	Непроведение работ по пылеподавлению: увлажнение перерабатываемой породы, гидрообеспыливание дорог, складов, ПРС.	50 МРП
7.10.1	Эксплуатация автотранспортных, других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, производимого им в работе, превышают установленные нормативы (выхлоп и др.)	50 МРП
7.10.2	Повторная эксплуатация автотранспортных, других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, производимого им в работе, превышают установленные нормативы (выхлоп и др.)	80 МРП
7.10.3	Мойка и заправка автотранспорта в неразрешенных местах.	50 МРП
7.10.4	Нарушение срока временного накопления отходов на месте образования, до передачи специализированным организациям.	50 МРП
7.10.5	Другие нарушения экологических аспектов	20 МРП
8	Аварийные меры	
8.1	Невыполнение требований при локализации / ликвидации аварийных ситуаций.	100 МРП
8.2	Не своевременное сообщение о происшествиях: несчастный случай, авария, пожар, ДТП и т.п.	100 МРП
8.3	Действие или бездействие, которые привели или могли привести к несчастному случаю, пожару, ДТП или другой аварии.	100 МРП
9	Правила движения по территории	
9.1	Загромождение автодорог и путей эвакуации, повреждение или загрязнение покрытия дорог, самовольное установление преград, знаков и других технических средств, оставление на дороге предметов, создающих помехи для движения и другие нарушения.	40 МРП
9.3	Превышение скоростного режима легковым, грузовым автомобилем более 10 км/час.	30 МРП
9.4	Превышение скоростного режима трактором, погрузчиком более 10 км/час.	30 МРП
9.5	Превышение скоростного режима по территории для всех видов транспорта более 10 км/час.	30 МРП
9.6	Использование спецтехники не по назначению, перевозка людей в необорудованном для этого транспорте.	40 МРП



№П/П	НАРУШЕНИЯ	ШТРАФ (*)
9.7	Управление спецтехникой, транспортом и автомобилями по территории без соответствующих разрешительных документов и водительских прав.	40 МРП
9.8	Въезд на территорию действующего технологического оборудования, склады и другие места с ограниченным доступом без письменного разрешения.	40 МРП
9.9	Заправка транспортных средств вне заправочного пункта.	30 МРП
9.10	При транспортировке крупногабаритного груза маршрут движения не согласован с инженером БиОТ.	30 МРП
9.11	Не пристёгнут ремень безопасности, не включен ближний свет или ходовые огни при движении транспортного средства, использование мобильного телефона во время вождения, за исключением случая использования системы «громкой связи».	40 МРП
9.12	Несоответствующее использование машины (число пассажиров или транспортировка в небезопасных условиях).	20 МРП
9.13	Парковка в не предназначенных для этого местах без установки противооткатных упоров (башмаков), соразмерных диаметру колеса.	30 МРП
9.14	Невыполнение требований запрещающих, предупреждающих, предписывающих и указательных знаков.	40 МРП
9.15	Нахождение людей в кузове автомобиля при погрузочно-разгрузочных работах.	40 МРП
9.16	Транспорт, поставленный под загрузку или выгрузку не заторможен ручным тормозом, под колёса не подложены противооткатные упоры (башмаки) и другие нарушения инструкции (регламента) по безопасности и охране труда производства погрузочно-разгрузочных работ.	20 МРП
9.17	Другие нарушения правил дорожного движения и указаний, установленных дорожных знаков и разметкой.	40 МРП
10	Другие отклонения	
10.1	Недопущение уполномоченного представителя Заказчика на место производства работ/предоставления услуг.	50 МРП
10.2	Допуск посторонних лиц к рабочим местам.	20 МРП
10.3	Несоблюдение правил, касательно организации строительства работ субподрядными организациями.	40 МРП
10.4	Несоблюдение норм, касательно транспортировки, обращения и хранения технического оборудования, материалов, в т.ч. отсутствие схем перемещения крупногабаритного груза.	20 МРП
10.5	Оставление без присмотра технического оборудования в работающем состоянии, или поручение посторонним людям наблюдения за ним.	20 МРП
10.6	Использование неисправных электрических установок, инструментов и приспособлений.	40 МРП
10.7	Использование электрического оборудования, не соответствующего по техническим характеристикам подключаемой нагрузке, либо с повреждённой изоляцией (щиты, сборки, рубильники, удлинители, розетки и т.д.) и другие нарушения инструкции (регламента) по безопасности и охране труда при работе с переносным электроинструментом и ручными электромашинами.	40 МРП



№П/П	НАРУШЕНИЯ	ШТРАФ (*)
10.8	Прокладка электрокабелей (проводов, шнуров) через проезжую часть без соответствующей защиты от механических повреждений, либо прокладка кабелей с нарушенной изоляцией.	40 МРП
10.9	Подключение электроприёмников напрямую к электросети без специальных устройств защитного отключения (предохранители, плавкие вставки, пробки, УЗО и т. д.) или использование для этой цели некалиброванных (не соответствующих нагрузке) защитных устройств, не обеспечивающих отключение при коротком замыкании.	40 МРП
10.10	Применение электрооборудования (щиты, сборки, панели, рубильники и т. д.) с неисправными либо незапертыми стационарными запорными устройствами, которое может привести к несанкционированному доступу к токопроводящим частям, находящимся под напряжением.	40 МРП
10.11	Отсутствие защитного заземления (зануления) металлических (токопроводящих) корпусов и оболочек электрооборудования и электроинструмента, переносных светильников (согласно требованиям паспорта завода-изготовителя).	40 МРП
10.12	Применение для подключения электрических розеток (разъёмов) не маркированных по классу напряжения (220В, 380В и т. д.)	20 МРП
10.13	Использование несоответствующих инструментов (поврежденных, самодельных) или непригодных для типа выполняемых работ.	40 МРП
10.14	Непринятие мер по предотвращению инцидентов, связанных с поражением электротоком.	100 МРП
10.15	Промывка рабочего оборудования и инструментов бензином или другими воспламеняемыми продуктами.	30 МРП
10.16	Перевозка баллонов со сжатыми и сжиженными газами без специальных приспособлений (контейнеры, резиновые кольца, деревянные брусья с гнездами для баллонов и др.)	40 МРП
10.17	Совместная транспортировка баллонов с горючими газами и кислородом.	40 МРП
10.18	Предоставление заведомо ложной информации, сообщений о выполнении мероприятий по устранению замечаний/нарушений. Грубые, систематические нарушения персоналом Исполнителя/Подрядчикв, в том числе субподрядной организацией, в области безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности и охраны окружающей среды.	40 МРП
10.19	Не проведение периодического медицинского осмотра/ предсменного медицинского освидетельствования персонала Исполнителя, персонала субподрядной организации с учетом выполняемой ими работы и профессии.	40 МРП
10.20	Другие нарушения нормативных документов в области БиОТ, промышленной безопасности, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований РК	20 МРП
11	Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания	
11.1	Привлечение к технологическим операциям персонала, не имеющего профессиональную подготовку (квалификацию, специальность), соответствующую характеру выполняемых работ, не прошедшего гигиеническое обучение.	20 МРП



№П/П	НАРУШЕНИЯ	ШТРАФ (*)
11.2	Несвоевременное прохождение медицинского осмотра. Отсутствие личных медицинских книжек на рабочем месте. Нарушение требованиям условий труда, бытового обслуживания, медицинскому обеспечению и гигиеническому обучению персонала.	20 МРП
11.3	Персонал не обеспечен специальной одеждой, обувью, СИЗ. Не применение специальной одежды, обуви, СИЗ.	20 МРП
11.4	Выход персонала в специальной одежде за пределы производственных помещений (на улицу), верхняя личная одежда одета поверх специальной одежды.	20 МРП
11.5	Прием пищи непосредственно на рабочих местах.	40 МРП
11.6	Допуск к работе лица, больного или носителя возбудителей инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и безопасности пищевых продуктов, а также лица с подозрением на такие заболевания.	20 МРП
11.7	Лица, занятые транспортировкой, погрузкой и разгрузкой пищевой продукции, не соблюдают личную и производственную гигиену. Перед началом работы не подбирают волосы под колпак или косынку, не снимают ювелирные украшения, часы и другие бьющиеся предметы, коротко не стригут ногти и покрывают их лаком.	20 МРП
11.8	Не использование одноразовых перчаток при ручной фасовке готового продукта, быстрозамороженных полуфабрикатов.	20 МРП
11.9	Внесение, хранение в производственные помещения мелких, стеклянных и металлических предметов (кроме технологического инвентаря), застегивание специальной одежды булавками, иголками, хранение в карманах специальной одежды предметов личного обихода.	20 МРП
11.10	Отсутствие в производственном помещении, санитарном узле, бытовом помещении умывальника для мытья рук, оборудованного подводкой горячей и холодной проточной воды, отсутствие смесителя, средств для мытья рук, разового полотенца или электрополотенца. Отсутствие дезинфицирующего коврика при входе в санитарный узел. Коврик не смочен в дезинфицирующем растворе.	20 МРП
11.11	Производственные, вспомогательные, бытовые помещения не оборудованы приточно-вытяжной системой вентиляции на естественном и (или) искусственном побуждении. Приточно-вытяжная система вентиляции в не рабочем состоянии. Воздуховоды, решетки, вентиляционные камеры и другие устройства не содержатся в чистоте, имеют механические повреждения, следы коррозии, нарушена герметичность. Отложения жира на воздуховодах вытяжных зонтов.	20 МРП
11.12	Не содержатся в чистоте помещения, осветительные приборы, остекленные поверхности окон и проемов, оборудование, инвентарь, посуда, столы и т.д.	20 МРП
11.13	Открывающиеся проемы (окна, фрамуги, двери) в теплое время года не оборудованы съемными защитными сетками от проникновения насекомых.	20 МРП
11.14	Наличие насекомых, грызунов.	80 МРП
11.15	Инвентарь для уборки и дезинфекции туалетов не промаркирован, не хранится в специально отведенном месте отдельно от уборочного инвентаря других помещений.	10 МРП



№П/П	НАРУШЕНИЯ	ШТРАФ (*)
11.16	Проведение ремонтных работ и дезинфекции в помещении ведётся в период выработки продукции.	40 МРП
11.17	Хранение производственных отходов, любых веществ и материалов, не используемых при производстве пищевых продуктов, в том числе моющих и дезинфицирующих средств, в производственных помещениях, холодильниках. Совместное хранение не пищевых материалов, отходов, пищевых продуктов и сырья, не имеющих отношение к производству продукции в помещении, предназначенном для хранения сырья и готовой пищевой продукции. Хранение, складирование в производственных цехах бытовых предметов, зеркал, комнатных растений.	20 МРП
11.18	Прием, применение, хранение, транспортировка продовольственного сырья и производство пищевой продукции, которая не имеет маркировки. Хранение и реализация продукции в загрязненной, поврежденной упаковке, с нечеткой маркировкой, нарушенной пломбой.	20 МРП
11.19	Пищевые ингредиенты и пищевые добавки не хранятся в упаковке завода-изготовителя. Пересыпание, переливание красителей, ароматизаторов, пищевых кислот и других добавок в другую посуду.	20 МРП
11.20	Совместное хранение сырых продуктов (мясо, птица, рыба, овощи, фрукты, яйца и другое) с готовыми к употреблению пищевыми продуктами, с готовыми не упакованными продуктами, хранение опасных пищевых продуктов вместе с другими пищевыми продуктами, а также их хранение вблизи водопроводных и канализационных труб, приборов отопления. Совместное хранение пищевых продуктов, имеющих специфический запах совместно с продуктами, адсорбирующими посторонние запахи.	40 МРП
11.21	Расстановка и работа оборудования не обеспечивает возможность свободного доступа к оборудованию для обслуживания, мытья, дезинфекции и ремонта.	20 МРП
11.22	Расстановка и работа оборудования не исключает возможности контакта сырой и готовой к употреблению пищевой продукции. Для измельчения сырой и прошедшей тепловую обработку пищевой продукции, а также для сырых полуфабрикатов и кулинарных полуфабрикатов высокой степени готовности не предусматривается и не используется раздельное технологическое оборудование, а в универсальных машинах - сменные механизмы.	20 МРП
11.23	Разделка мяса на порционные полуфабрикаты (мясо духовое, гуляш) и приготовление фарша не проводят в специальном помещении, изолированном от цеха изготовления готовой продукции и снабженном соответствующим оборудованием. Допустимая температура в помещении выше +12 °С.	20 МРП
11.24	Складирование пищевых продуктов непосредственно на полу.	20 МРП
11.25	Продукция, упавшая на пол, смет с оборудования не складываются в специальную тару с обозначением «санитарный брак», не удаляются из производственных помещений. Санитарный брак используется для пищевых целей.	20 МРП



№П/П	НАРУШЕНИЯ	ШТРАФ (*)
11.26	Хранение сыпучих продуктов производится не в сухих, чистых, хорошо проветриваемых помещениях. Сыпучие продукты заражены амбарными вредителями.	20 МРП
11.27	Образование «снеговой шубы» на потолках, стенах, полах, дверях холодильного оборудования, на упаковках пищевой продукции наросты снега и льда.	20 МРП
11.28	Размещение готовой продукции в холодильной камере и (или) складском помещении без указания даты, смены выработки и номера партии.	20 МРП
11.29	Ежедневно до начала и по окончании жарки не проверяется качество фритюра по органолептическим показателям (вкусу, запаху, цвету). При наличии резкого, неприятного запаха, горького, вызывающего неприятное ощущение першения, привкуса и значительного потемнения допускается дальнейшее использование фритюра. Для жарки во фритюре используются не рафинированные растительные жиры.	20 МРП
11.30	Хлеб и хлебобулочные изделия не хранятся в чистых, сухих, хорошо проветриваемых помещениях на расстоянии, исключающем соприкосновение хлебобулочных изделий со стенами помещений и полом. Допускается хранение хлеба и хлебобулочных изделий навалом, а также их хранение и реализация с признаками картофельной болезни.	20 МРП
11.31	Срок годности расфасованных пищевых продуктов превышает срок годности исходного продукта.	20 МРП
11.32	Использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью. Не обеспечение столовой, чайной посудой и столовыми приборами с учетом потребности объекта питания количеством одновременно используемой посуды с возможностью ее замены в случае загрязнения или прихода в негодность. Для раздачи готовых блюд не используются чистая, сухая посуда и столовые приборы.	20 МРП
11.33	Не установлены бактерицидные облучатели (стационарные или передвижные) над производственными столами в помещениях, где ведётся приготовление холодных блюд, мягкого мороженого, кондитерских изделий с кремом.	20 МРП
11.34	Отсутствие буквенной и (или) цветовой маркировки на ножах, разделочных досках. Совместное хранение разделочного инвентаря (разделочные доски, ножи) для разделки продовольственного (пищевого) сырья и готовой пищевой продукции. Хранение навалом.	20 МРП
11.35	Разделочные доски, колоды для разруба мяса и рыбы не используются с гладкой поверхностью, имеют трещины (при использовании изделий из дерева - из твердых пород). По окончании работы деревянные колоды не зачищаются, не посыпаются солью.	20 МРП
11.36	Приём и использование в производстве пищевой продукции: - не имеет установленных сроков годности или с истекшими/некорректными сроками годности; - со следами пребывания насекомых, грызунов в самой пищевой продукции.	20 МРП
11.37	Транспортировка, хранение, расфасовка и реализация пищевой продукции на объектах питания не осуществляются с соблюдением	20 МРП



№П/П	НАРУШЕНИЯ	ШТРАФ (*)
	товарного соседства (сырой пищевой продукции и полуфабрикатов с готовой к употреблению пищевой продукцией). Не соблюдение температурного, температурно-влажностного, светового режимов. Нарушение условий хранения продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции, предусмотренной санитарными правилами.	
11.38	Грузовые отделения транспортных средств и контейнеры для транспортировки пищевой продукции не содержатся в чистоте, не подвергаются очистке, мойке с периодичностью, установленной объектом, для обеспечения состояния, исключающего загрязнение пищевой продукции. Во время погрузки, транспортировки и разгрузки пищевая продукция не предохраняется от атмосферных осадков, влаги.	20 МРП
11.39	Нарушение требований к условиям производства, расфасовки, транспортировки, хранения, реализации, утилизации и уничтожении пищевой продукции.	20 МРП
11.40	При производстве холодных блюд, сервировке и порционировании блюд персонал не использует одноразовые перчатки.	20 МРП
11.41	Смешивание готовой к употреблению пищевой продукции, изготовленной на объекте питания, с остатками от предыдущего дня.	20 МРП
11.42	Допуск к реализации пищевой продукции с истекшим сроком годности.	20 МРП
11.43	На производимом, реализуемом пищевом продукте отсутствует информация или указана не корректно: - фирменное наименование продукции с указанием способов приготовления и входящих в ее состав основных рецептурных компонентов; - сведения о массе (объеме) порции продукции (блюда, кулинарного изделия); - сведения о пищевой ценности продукции; - дата и час изготовления; - срок годности, условия хранения; - рекомендации по изготовлению (при необходимости).	20 МРП
11.44	Отсутствие утвержденных способов проведения текущей, генеральной уборки, «санитарного дня», мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений, чистки, мойки и дезинфекции технологического, холодильного, торгового оборудования, инвентаря, посуды. Нарушение периодичности проведения.	20 МРП
11.45	Размораживание мяса, субпродуктов, тушки птицы, рыбы вне дефростера и не способами, разрешенными Санитарными правилами РК.	20 МРП
11.46	Другие нарушения санитарных требований, правил.	20 МРП
12	Прочие нарушения	
12.1.	Пронос, и/или хранение огнестрельного оружия, взрывчатых, ядовитых, радиоактивных веществ на территорию Компании.	Принятие мер по задержанию и вызову



№П/П	НАРУШЕНИЯ	ШТРАФ (*)
		органов полиции
12.2.	Выявление Исполнителя на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения, а также пронос на территорию объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, совершение аморальных поступков.	500 тыс.тенге за каждый случай
12.3.	Допущение работниками Исполнителя/Подрядчика, субподрядной организации конфликтной ситуации.	50 МРП
12.4.	Нарушение требований внутренних нормативных документов и стандартов Заказчика, регламентирующих работу по созданию безопасных условий труда при выполнении работ (внутренних Стандартов, Положений, Процедур и Инструкций Компании в области охраны труда).	40 МРП
12.5.	Нарушение требований Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме Компании.	20 МРП
12.6.	Утеря или порча имущества, выданного Компанией.	5 МРП за каждый случай

*** 1 МРП (месячный расчетный показатель текущего года, утвержденный Законом РК «О республиканском бюджете»).**

*** Штраф взыскивается за каждый факт нарушения**

**Приложение №3 к Положению (рекомендуемое)****Программа первичного совещания с участием представителей Подрядчика и представителей Компании**

№ п/п	Вопросы
1.	Основные требования, предъявляемые к Подрядчику в области безопасности. Ознакомление с Кардинальными правилами Компании в области безопасности. Ознакомление с основными моментами взаимодействия между Подрядчиком и Компанией в рамках Положения.
2.	Ознакомление и предоставление Подрядчику копий основных внутренних нормативных документов в области безопасности.
3.	Требования внутреннего противопожарного режима на территории Компании
4.	Вопросы организационного характера – порядок проведения вводного инструктажа, внутренних видов обучения для персонала Подрядчика.
5.	Организация осмотра техники и оборудования Подрядчика перед допуском на территорию Компании
6.	Представление Подрядчиком соответствующих документов, сертификатов, паспортов, предусмотренных действующими правилами, на оборудование и механизмы, которые будут использованы в работе, для подтверждения их исправности и безопасной эксплуатации
7.	Специфичные внутренние требования Компании к средствам индивидуальной защиты и оборудованию (таким как многоточечные страховочные привязи, требования к оснащению транспортной техники и пр.)
8.	Требования, предъявляемые к Подрядчику, и порядок контроля за нахождением на территории Компании в состоянии алкогольного, наркотического и других видов опьянения
9.	Порядок действий в случаях чрезвычайных ситуаций, ознакомление с порядком оповещения, номера аварийных телефонов
10.	Основные требования в области охраны окружающей среды: 1) организация мест сбора, складирования и накопления отходов; 2) ответственность Подрядчика за передачу на утилизацию отходов, предусмотренная условиями договора



Приложение №4 к Положению (обязательное)

Перечень документов, представляемых Куратором подрядчика в Отдел БиОТ завода, для согласования Допуска к выполнению работ/оказанию услуг

Общие

1. План организации работ, включающий реестр рисков и меры контроля рисков;
2. Список транспортных средств, используемых Подрядчиком при производстве работ на территории Компании;
3. Список водителей (машинистов), управляющих транспортными средствами;
4. Список оборудования, приборов и инструментов для проведения работ на объектах;
5. Список Персонала с наименованием должностей, привлекаемых к работам на территории Компании (включая руководителей, инженерно-технических работников);
6. Приказ о возложении обязанностей инженера (специалиста) по охране труда на одного из специалистов организации – если в штатном расписании не предусмотрено;
7. Приказ о назначении ответственного за безопасность и охрану труда при ведении работ на территории Компании;
8. Приказ о назначении лица ответственного за состояние пожарной безопасности на участке работ;
9. Копии протоколов аттестации специалистов (ИТР) и рабочих по вопросам промышленной безопасности на опасных производственных объектах и вопросам безопасности, и охране труда;
10. Проект организации работ, карты, схемы.

Работа транспортных средств и спецтехники (транспортировка грузов автомобильным транспортом, перевозка пассажиров, погрузо-разгрузочные работы с помощью крана, работы с помощью ППУ и др. работы)

1. Свидетельство о прохождении техосмотра транспортного средства;
2. Свидетельство о регистрации транспортного средства;
3. Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца автомобиля;
4. Наличие допуска водителя к перевозке опасных грузов;
5. Технические паспорта установленного образца на трактора, погрузчики и прочую спецтехнику;
6. Паспорта (сертификаты) на оборудование, установки (сварочные аппараты, трансформаторы, компрессоры и т.д.).

Грузоподъемные механизмы

1. Паспорт на грузоподъемный кран. Разрешение (наличие отметки в паспорте) на пуск крана в работу, постановка на учет (если применимо). Наличие отметок о прохождении частичных и полных технических освидетельствований;
2. Приказ о назначении лиц, ответственных по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары;
3. Приказ о назначении лиц, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии;
4. Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;
5. Приказ о допуске к работе машинистов и стропальщиков;
6. Протоколы и удостоверения проверки знаний безопасной эксплуатации кранов обслуживающего персонала;
7. Журнал учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары.
8. Паспорта на стропы с сертификатами;



9. Технологические регламенты на производство погрузо-разгрузочных работ для всех видов перемещаемых кранами грузов;
10. Проект производства работ кранами на строительномонтажные и погрузо-разгрузочные работы.
11. Руководство по эксплуатации.
12. Технический отчет при истечении 10 лет срока службы грузоподъемного механизма.



Приложение №5 к Положению (обязательное)

Акт № ____
проверки соблюдения требований безопасности и охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды

« ____ » _____ 202__ г.

Комиссией в составе:

(Ф.И.О. должность)

составлен настоящий акт о том, что « ____ » _____ 202__ г.

на объекте « _____ » проведена проверка
выполнения требований охраны труда, техники безопасности, промышленной и пожарной
безопасности организацией « _____ »
(наименование организации)

в присутствии представителя _____
(должность, Ф.И.О.)

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

№	Содержание нарушения	Уровень риска	Мероприятие по устранению, срок устранения. Предложения Комиссии приостановить работы, отстранить от работы

Приложения: _____
(копии документов, фото, показания приборов и прочее)

Работы выполняются по договору: _____ Куратор договора _____
(заполняется представителем подрядной организации)

Специалист отдела БиОТ: _____ (Ф.И.О., подпись)
Куратор Подрядчика: _____ (Ф.И.О., подпись)
Другие участники Комиссии: _____ (Ф.И.О., подпись)

С актом ознакомлен, один экземпляр акта получил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)



Приложение №6 к Положению (обязательное)

Матрица последствий нарушения требований по безопасности и охране труда подрядчиком

		УРОВЕНЬ ВЕРОЯТНОСТИ				
		А (Редко)	В (Маловероятно)	С (Возможно)	Д (Вероятно)	Е (Почти уверен)
УРОВЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ТЯЖЕСТЬ)	5	II КАТЕГОРИЯ ПРЕТЕНЗИЯ ОБ УПЛАТЕ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ + ВЫДВОРЕНИЕ НАРУШИТЕЛЯ БЕЗ ПРАВА ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЪЕЗДА Высокий (20)	II КАТЕГОРИЯ ПРЕТЕНЗИЯ ОБ УПЛАТЕ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ + ВЫДВОРЕНИЕ НАРУШИТЕЛЯ БЕЗ ПРАВА ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЪЕЗДА Высокий (21)	I КАТЕГОРИЯ ВНЕСЕНИЕ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК (ПОДРЯДЧИК) Экстремальный (23)	I КАТЕГОРИЯ ВНЕСЕНИЕ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК (ПОДРЯДЧИК) Экстремальный (24)	I КАТЕГОРИЯ ВНЕСЕНИЕ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК (ПОДРЯДЧИК) Экстремальный (25)
	4	III КАТЕГОРИЯ ВЫДВОРИТЬ НАРУШИТЕЛЯ БЕЗ ПРАВА ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЪЕЗДА Умеренный (14)	III КАТЕГОРИЯ ВЫДВОРИТЬ НАРУШИТЕЛЯ БЕЗ ПРАВА ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЪЕЗДА Умеренный (15)	II КАТЕГОРИЯ ПРЕТЕНЗИЯ ОБ УПЛАТЕ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ + ВЫДВОРЕНИЕ НАРУШИТЕЛЯ БЕЗ ПРАВА ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЪЕЗДА Высокий (18)	II КАТЕГОРИЯ ПРЕТЕНЗИЯ ОБ УПЛАТЕ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ + ВЫДВОРЕНИЕ НАРУШИТЕЛЯ БЕЗ ПРАВА ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЪЕЗДА Высокий (19)	I КАТЕГОРИЯ ВНЕСЕНИЕ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК (ПОДРЯДЧИК) Экстремальный (22)
	3	IV КАТЕГОРИЯ ПРЕТЕНЗИОННОЕ ПИСЬМО Низкий (8)	IV КАТЕГОРИЯ ПРЕТЕНЗИОННОЕ ПИСЬМО Низкий (9)	III КАТЕГОРИЯ ВЫДВОРИТЬ НАРУШИТЕЛЯ БЕЗ ПРАВА ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЪЕЗДА Умеренный (13)	II КАТЕГОРИЯ ПРЕТЕНЗИЯ ОБ УПЛАТЕ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ + ВЫДВОРЕНИЕ НАРУШИТЕЛЯ БЕЗ ПРАВА ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЪЕЗДА Высокий (16)	II КАТЕГОРИЯ ПРЕТЕНЗИЯ ОБ УПЛАТЕ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ + ВЫДВОРЕНИЕ НАРУШИТЕЛЯ БЕЗ ПРАВА ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЪЕЗДА Высокий (17)
	2	V КАТЕГОРИЯ ПРИЕМЛЕМЫЙ РИСК, УПРАВЛЯЕМЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫМИ ПРОЦЕССАМИ Минимальный (3)	IV КАТЕГОРИЯ ПРЕТЕНЗИОННОЕ ПИСЬМО Низкий (6)	IV КАТЕГОРИЯ ПРЕТЕНЗИОННОЕ ПИСЬМО Низкий (7)	III КАТЕГОРИЯ ВЫДВОРИТЬ НАРУШИТЕЛЯ БЕЗ ПРАВА ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЪЕЗДА Умеренный (11)	III КАТЕГОРИЯ ВЫДВОРИТЬ НАРУШИТЕЛЯ БЕЗ ПРАВА ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЪЕЗДА Умеренный (12)
	1	V КАТЕГОРИЯ ПРИЕМЛЕМЫЙ РИСК, УПРАВЛЯЕМЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫМИ ПРОЦЕССАМИ Минимальный (1)	V КАТЕГОРИЯ ПРИЕМЛЕМЫЙ РИСК, УПРАВЛЯЕМЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫМИ ПРОЦЕССАМИ Минимальный (2)	IV КАТЕГОРИЯ ПРЕТЕНЗИОННОЕ ПИСЬМО Низкий (4)	IV КАТЕГОРИЯ ПРЕТЕНЗИОННОЕ ПИСЬМО Низкий (5)	III КАТЕГОРИЯ ВЫДВОРИТЬ НАРУШИТЕЛЯ БЕЗ ПРАВА ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЪЕЗДА Умеренный (10)



Уровень воздействия риска (тяжесть)

Типы воздействий	Воздействия				
	1 (Минимальный)	2 (Незначительный)	3 (Умеренный)	4 (Значительный - Существенный)	5 (Критический – Катастрофический)
Здоровье	Нанесение весьма незначительного обратимого вреда здоровью	Нанесение незначительного обратимого вреда здоровью	Нанесение обратимого вреда здоровью	Необратимый вред здоровью или потеря трудоспособности и/ или инвалидность (частично) в связи с профессиональным хроническим заболеванием	Нанесение необратимого вреда здоровью или потеря трудоспособности (инвалидность) у группы людей вследствие профессиональных хронических заболеваний.
Безопасность	Лечение в рамках оказания первой медицинской помощи	<ul style="list-style-type: none"> • Медицинское лечение • Без потери трудоспособности • Легкие травмы 	<ul style="list-style-type: none"> • Медицинское лечение с госпитализацией • Временная потеря трудоспособности • Тяжелые травмы 	Единичные несчастные случаи с летальным исходом или происшествия с необратимой потерей трудоспособности и (увечья, инвалидности) в связи с серьезными травмами.	Групповые несчастные случаи с летальным исходом и / или происшествия с необратимой потерей трудоспособности (увечья, инвалидности) в связи с серьезными травмами.

Уровень рисков по вероятности возникновения риска

	Вероятность				
	A (Редко)	B (Маловероятно)	C (Возможно)	D (Вероятно)	E (Почти уверен)
Описание вероятности для событий без статистических данных (качественная)	Событие едва ли может произойти, весьма маловероятно. Возможно предположить наступление, но при исключительных обстоятельствах.	Известны случаи наступления подобных событий, но событие не ожидается и едва ли возможно произойдет (вряд ли, обычно не ожидается).	Возникновение события не ожидается, но есть возможность. Наступление события в равной степени как возможно так и нет.	Большая вероятность того, что событие может наступить. Обычное явление, не является неожиданностью.	Высокая вероятность возникновения в большинстве случаев. Без сомнений. Повторяющиеся события.



Приложение №7 к Положению (обязательное)

Оценочный лист деятельности подрядчика по БиОТ, ПБ и ООС

1. Наименование и адрес _____
подрядной организации _____
2. Вид деятельности _____

3. Объект _____

4. Срок выполнения работ по Договору _____
5. Соблюдал ли Подрядчик установленные Правила по ОТ и ПБ? ☐ Да ☐ Нет
6. Проводил ли Подрядчик инструктажи и собрания по ОТ и ПБ согласно утвержденному графику? ☐ Да ☐ Нет
7. Докладывал ли Подрядчик немедленно обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях и иных происшествиях, и предоставлял отчеты о них? ☐ Да ☐ Нет
8. Принимал ли Подрядчик немедленные меры по предупреждению и ликвидации всех аварийных ситуаций? ☐ Да ☐ Нет
9. Принимал ли Подрядчик меры по устранению всех выявленных нарушений, выполнял ли предписания, выданные представителями Компании? ☐ Да ☐ Нет
10. Обеспечен ли Подрядчик всеми установленными средствами индивидуальной защиты и обеспечено их повсеместное использование? ☐ Да ☐ Нет

11. Статистика происшествий

Несчастные случаи (количество пострадавших), в т.ч.	
Несчастный случай, не подлежащий учету (микротравма, случаи без потери времени трудоспособности)	
Легкий несчастный случай на производстве (с потерей времени трудоспособности, который согласно заключения медицинской организации не отнесен к тяжелым)	
Тяжелый несчастный случай на производстве (с потерей трудоспособности, который согласно заключения медицинской организации отнесен к тяжелым)	
Несчастный случай на производстве со смертельным исходом	
Количество отработанных человеко-часов	
ДТП	
Пожары	
Аварии	



Другие инциденты, допущенные в процессе работы:	
12. Контрольно-профилактическая работа	
Количество проверок	
Количество выявленных нарушений	
Количество остановок ведения работ	
Причина остановки работ	
13. Комментарии	

Дата заполнения:	Представитель Заказчика Ф.И.О. _____ Подпись	Представитель Подрядчика Ф.И.О. _____ Подпись
---------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

СОГЛАСОВАНО
Отдел Б и ОТ

Подпись

[illegible]